



K1	 terrassilaudis + kaldega roovitus 440-540	•PVC katusekate •jäik soojustusplaat 15 •EPS 100 •EPS 100 •EPS kaldeks 0-105 •hüdroisolatsioon •r/b paneel 220 •krohv + pahtel + viimistlus
P1	 390	•põrandakate vastavalt sisekujundusele 20-25 •aluskiile •betoonplaat + kütetord 50 •arm. betoonplaat + kütetord 120 •hüdroisolatsioon •EPS 100 •EPS 100 •geotekstiil •tihendatud liiv ja killustikalus
K0		•olemasolev kelpkatus
P0		•olemasolev põrand pinnasel
V01		•olemasolev vahelagi
V02		•olemasolev soojustatud vahelagi

MÄRKUS: Niisked ruumid: WC-d, tehnilised ruumid / määrjad ruumid: dušširuumid, / tsementkrohv - Knauf Universalputz H, kipskrohv - Knauf Goldband.
Märjade ruumide hüdroisolatsiooni paigaldaja peab omama VVT sertifikaati.
Viimistlusklass 2, va. tehnilised ruumid, klass 3.
Täpsustatud katuselagede ja põrandate tüübid annab konstruktor - antud lahendus on põhimõtteline!

TELLIJA Must Sidrun OÜ		TÖÖ NIMETUS Korterelamu rekonstruktsioon ja juurdeehitus	OBJEKTI AADRESS Sulevi tn 11, Nõmme LO, Tallinn, Harju m/k	
TÖÖ NR 18014	STAADIUM EP	JOONISE NIMETUS Katuste, vahelagede ja põrandate tüübid	JOONISE TÄHIS AR-11	MÖÖTKAVA 1 : 20
 AATOM PROJEKT Reg. kood 14428523, MTR EEP004054 Harjumaa, Tallinn, Tartu mnt 84a info@aatomprojekt.ee, GSM +372 5347 4479 www.aatomprojekt.ee		PROJEKTIJUHT LELO LIIVE	TEOSTUSAEG 19.11.18	MUDETUD
		ARHITEKT R. Rander	VASTUTAV SPETSIALIST ANNA ŠIMKO KUTSETUNNISTUSE NR 118949	