





TÄHIS	SKEEM	MÕÕT	KOGUS	MÄRKUSED
A1		1200x780	3 tk	Keldri aken Üheraamne pakettaken Värv: Valge Akna kompleksne soojusjuhtivus $U \leq 1,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
A2		780x780	3 tk	Trepikoja aken Üheraamne pakettaken Värv: Valge Akna kompleksne soojusjuhtivus $U \leq 1,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
A3		2500x780	1 tk	Keldri aken Üheraamne pakettaken Värv: Valge Akna kompleksne soojusjuhtivus $U \leq 1,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
U1		2600x2700	1 tk	Välisuks Metalluks, avatava osa laius 1,6m, Postkastide osa 1,0m, Värv: ... Ukse kompleksne soojusjuhtivus $U \leq 2,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

MÄRKUSED:

- Akende kogused on antud terve maja kohta.
- Kõik skeemid on antud vaatega väljast.
- Kõik mõõdud kontrollida kohapeal!
- Paigaldatavate akende soojajuhtivus peab olema $U \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

MÄRKUS: Materjalide täpsemad spetsifikatsioonid on antud projekti seletuskirjas.

	TELLIJA/CUSTOMER	JOONIS/DRAWING	TÖÖ NR/WORK NR	STAADIUM/STAGE
	VASTUTAV ARHITEKT/ARCHITECT		TÄHIS/MARKER	PP
	PROJEKTEERIJASIGNER	KORTERELAMU FASSAADI REKONSTRUEERIMINE	KUUPÄEV/DATE	VERSION/VERSION
			MÕÕT/SCALE	V-01
				A4
				1:50