

PLANEERITAV
MAAPIND -0,20

Technical drawing of a roof structure (LÖIGE 1-1) showing a plan view and a cross-section.

Plan View:

- Overall width: 2855
- Overall length: 5710
- Points P1 through P6 are marked.
- Dimensions 40 and 400 are indicated for the lower section.
- Section line I-I is shown.

Cross-section (LÖIGE 1-1):

- Points P1 through P6 are marked.
- Dimensions 40, 400, and 100 are indicated.
- Section line I-I is shown.
- Text "VT. MÄRKUS 2" is present.

Technical drawing of a building section showing a grid of columns and beams. The drawing includes dimensions and labels for various structural elements. Key dimensions include a total width of 5710, a height of 2855, and a depth of 608. Labels include P1, P2, P3, P4, P5, P6, PK1, V1, and V2. A section line III-III is indicated.

JOONISEL TÄHISTATUD:

1. VUNDAMENDID VAATA JONIS 7–01 SEINTE NÄHTAVAD VÄLISPINNAD KAETAKSE VAHEDEGA MITTE VÄHEM KUI 20mm 22mm PAKSUSTE LAUDEDEGA KOOSKÖLAS ARHITEKTUURSE PROJEKTIGA
2. VAHESEINTE KARKASS KAETAKSE DIAGOONALSETE LAUDEDEGA PAKSUSEGA 22mm VÕI OSB PLAATIDEGA. SEINTE ALAOSSA JA SARIKATE ALLA JÄÄB TUULUTUSVAHE.
3. PUIDU JA PLOKKIDE, BETOONI PINDADE KOKKUPUUTE PINDADE VAHELE ASETATAKSE BITUUMENIGA IMMUTATUD RULLMATERJAL
4. METALLIST KINNITUSDETAILIDE KORROSIONI KAITSE PEAB VASTAMA KESKKONNA SAASTEKLASSILE C3 (KUUMTSINGITUD)
5. KARKASSI JA SARIKATE PUIDU KVALITEEDI KLASSE ON C22 LQAUDISTE PUIDUL VÕIB OLLA C18

				Asukoht: Tartu Linn Tartu Linn Tartu maakond Tunnus:	
Objekt:		OLEMASOLEVA ELAMU ABIHOONE LAMMUTAMINE JA UUE PÜSTITAMINE.		Töö nr.	EP
Tellija esindaja:		/ Tartu linn, korterühistu /		Staadium	EELPROJEKT
Joonis:		SEINTE KARKASSIDE VAATED		Joonise nr.	Uusehitus.
Dokumendi tähis				Ehitusprojekt	
V.spetsialist		Allkirjastatud digitaalselt	vol. arhitekt tase 7	Skaala	1:100;1:200
Arhitekt			Ins.arhitekt	Kuupäev	
Tehnik			Tehnik		