




- Märkused:**
1. Kõik projektis eelatud materjale on lubatud asendada samaväärtotega
 2. Kõik mõõdud täpsustada objektis
 3. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest
 4. Konstruktivsed joonised lahendada põhiprojektiga

Tingimärgid	
	proj. vahtpoliistürool
	proj. mineraalvill kivi
	proj. puit
	proj. ehitusplokk
	proj. arm. betoon

NR	RUUMI NIMETUS	
1		5,8 m²
2	Elutuba	27,5 m²
3	Avatud köök	8,0 m²
4	Sahver	2,0 m²
5	Leiliruum	2,7 m²
6	WC	1,9 m²
7	Abituum	8,1 m²
8	Tuba	11,5 m²
9	Esik	12,6 m²
10	Puhkeruum	10,4 m²
11	Tuba	17,6 m²
12	San. sõlm	7,1 m²
13	Tuba	18,6 m²
14	Tuba	13,6 m²
15	Hall	8,1 m²
16	Garderoob	3,4 m²
ELAMISPIND KOKKU		158,9 m²
17	Garaaž	18,6 m²
KOKKU		177,5 m²

Projekteeritud konstruktsioonid

- VS** Välissein
voodrilaud/kivivooder 21 mm
õhuklaas 25 mm
distanstallid 50x25 mm
bitumeenpaber
ehitusplokk 375 mm
krohv 10 mm
sisevilimistlus
- SS** Sisesein (kandesein)
sisevilimistlus
krohv 10 mm
ehitusplokk 200 mm
krohv 10 mm
sisevilimistlus
- SS1** Sisesein (kandesein)
sisevilimistlus
krohv 10 mm
ehitusplokk 200 mm
krohv 10 mm
sisevilimistlus
- LS** Leiliruumi soojustus
voodrilaud 15 mm
õhuklaas 25 mm
distanstallid 25 mm s=600 mm
foolimpaber
mineraalvill/kivi
roovitus 50x50 mm s=600 mm

Joonestaja: _____ Vastutav spetsialist: _____	Projekt: ÕRSIKELAMU PÕSTITAMINE	Töö nr:
	Aadress: Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida- Virumaa	Stadium: EP
	Tellijä:	Kuupäev:
	Joonis: PÕHIKORRUSE PLAAN	Mõõtkava: M1:100
		Tüüpprojekt:
		Leht: AR-5-02