


LÕIGE "1-1" m 1:100

Profiilplekk
Roov 100x25s.300
Tuulutuspilu -25
Aluskate
Tuulutuspilu -50
Tuuletõkke -13
Sarikad -50x200h s650.
vahel kivivill (Deklareeritud
soojusjuhtivustegur
 $\lambda D=0.032 \text{ W/mk.}$) -200
OSB-plaat -10

Põrandakate
Sulundiga OSB-plaat -20
Pruss -50x50 s.350.
vahel kivivill (Deklareeritud soojusjuhtivustegur
 $\lambda D=0.032 \text{ W/mk.}$) -50
Pruss -50x200 s.650.
vahel kivivill (Deklareeritud soojusjuhtivustegur
 $\lambda D=0.032 \text{ W/mk.}$) -200
Auruisolatsioon
Roov -15
OSB-plaat -15
Kipsplaat -12.5



Fassaadikivi -30
Kivivill
(Deklareeritud soojusjuhtivustegur
 $\lambda D=0.032 \text{ W/mk.}$) -150
Kergplokk -200

Põrandakate -20
Raudbetoon küttestoruga -80
Põranda vahtplast
(Deklareeritud soojusjuhtivustegur
 $\lambda D=0.030 \text{ W/mk.}$) -200
Hüdroisolatsioon ja radoonitõkke
Raudbetoon -100
Ehituskile -0,2
Tambitud liiv
Aluspinnas

Tellija			Objekt		ÜKSIKELAMU JA ABIHOONE PÜSTITAMINE			
Kontr. arhitekt			Aadress		HARJUMAA, ANIJA VALD, VIKIPALU KÜLA		Staad.	EP
Volitud	arhitekt 7		Joonis		ELAMU. Lõige "1-1" m 1:100		Leht	AR-6-03
kutsetunnistus							Mõõtkava	1:100
Töö nr.							Kuupäev	24.02.2017
			AADDRESS: HARJUMAA, ANIJA VALD, VIKIPALU KÜLA ÜKSIKELAMU JA ABIHOONE PÜSTITAMINE					
Projektijuht		Projekteerija	Eriala AR	JOONISE NIMETUS ELAMU. Lõige "1-1" m 1:100				Grupi tähis 6
Tallinn 24.02.2017			Staad EP	Dokumendi faili nimi		Projekti tunnus 20717		Joonise number 03