

Alumise seina joon

vertikaalne puitpruss 50x100  
kinnitub alt olemasoleva välisseina  
külge ja ülalt katuseprusside külge


Õhkvahe 25mm

Horisontaalne voodrilaud 195x20

Vertikaalne puitroov 25x75, S=400

Mineraalne tuuletõkkeplaat, 30mm

Kivivill soojustus, 100mm,  
paigaldatuna puitprusside vahele



#### MÄRKUSED:

- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovist/ettekirjutustest.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.

|                  |  |                               |             |         |
|------------------|--|-------------------------------|-------------|---------|
| Tellija:         |  |                               | Töö nr.     | Stadium |
|                  |  |                               |             | PP      |
| Töö nimetus:     |  |                               | Kaust nr.   |         |
|                  |  |                               | AR-I        |         |
| Joonise nimetus: |  |                               | Joonise nr: |         |
| Sõlm 04          |  |                               | Mõõtkava:   |         |
| Projektijuht     |  | /allkirjastatud digitaalselt/ | 1:20        |         |
| Tehnik           |  | /allkirjastatud digitaalselt/ | Trükitud:   |         |
|                  |  | /allkirjastatud digitaalselt/ |             |         |
| Faili nimi:      |  |                               |             |         |