


Vahelagi – VL1
käigutee
puistevill 600 mm
kandesõrestik, vahel puistevill
vahelatt
aurutõke
roov 45 mm, vahel mineraalvill 50 mm
laelaud 18 mm
viimistlus


Välissein – VS1
vert. voodrilaud 21mm
hor. roovitus
kergplokk 500 ECOTERM+
viimistlus

KATUS – K2
katusekivi
roov 50x50mm, samm vastavalt
katusekivi paigaldusjuhendile
vahelatt 45x50 mm, samm 600 mm
difuusne aluskate
katuse kandesõrestik



PÕRAND – P1
r/b plaat 60mm + küttetorud
valutökketile, liited teibitud
vaht-poliüstüreen EPS 200 50mm
hüdroisilatsioon
r/b alusvaluplaat 105mm
valutökketile, liited teibitud
vaht-poliüstüreen EPS 200 300mm
tihendatud kruus 300mm
tihendatud killustik 250mm
geotekstiil
rikkumata pinnas

TERAASS – T1
sügavimmutatud terrassilaud 28x120 mm, samm 130 mm
sügavimmutatud terrassitala 45x145 mm, samm 500 mm
sügavimmutatud alustala 45x145x3 mm, samm 1725 mm
tihendatud kruus 300mm
geotekstiil
rikkumata pinnas



MÄRKUSED.

- Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa teiste jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel teavitada koheselt projekteerijat.
- * Kandekonstruksioonid, taldmike rajamissügavus kontrollida ja dimensioneerida konstruktiivses osas.

Töö nimetus:
Elamu

Ehitise aadress:
Bussi tn 2, Kodila küla, Rapla vald,
Rapla maakond, (k.ü.
66901:003:0078)

Vastutav arhitekt:
Ott Ojamaa vol 7 arh
Projekteerija:
Jaan Prost–Kängsepp



OÜ Arhitekt Ott Ojamaa | 12092562
projekteerimine | EEP 002256
arhitekt@ojamaa.ee | +3759181180
Gonsiori 30–16 | Tallinn | 10128

Eriala ja staadium:
AR – EP

Töö nr:
A01005/24

Tellija:
Eraisik

Joonise nimetus:
Lõige A–A

Kuupäev:
10.05.2024

Mõõtkava:
1:100/A3

Joonise nr:
A01005_EP_AR–6–06_AA–loige