




RISTLÕIKE KIRJELDUS:

PUISTEVILL 400mm

ISOVER KV: soojusjuhtivus 0,041 W/mK, tuleohutuse klass A1, mahukahanemine 5%.

AURUTÕKE: polüetüleeniga kaetud niiskuskindel jõupaber

nt. Decora: kaal: 110 g/m², veeauru läbilaskvus: 3,9 x 10⁻¹¹ kg/m²sPa.

OLEMASOLEV VAHELAGI: raudbetoonist õõnespaneel 220mm

MÄRKUSED:

1. Vt. Seletuskiri

TELLIJA [REDACTED]	PROJEKTI NIMETUS/KIRJELDUS KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE		TÖÖ NR. [REDACTED]
ADDRESS [REDACTED]	JOONISE NIMETUS VAHELAGI VL1		JOONISE NR. E-12
P [REDACTED]	PROJEKTIJUHT [REDACTED]	/allkirjastatud digitaalselt/	MÖÖTKAVA 1:10
	ARHITEKT [REDACTED] 		KUUPÄEV mai 2019
	VASTUTAV SPETSIALIST [REDACTED]	/allkirjastatud digitaalselt/	STAADIUM PÕHIPROJEKT