






keermelatt M10x130 8.8 +
Hilti HIT-HY 170 (või analoog)
ettepuuritav ava Ø12mm 4tk




tsementmördist M200
tasanduskiht 10...15mm
kiilankrud M10x100
2tk

kiilankrud M10x100
2tk



keermelatt M10x130 8.8 +
Hilti HIT-HY 170 (või analoog)
ettepuuritav ava Ø12mm 4tk



Novarc Group AS
Reg. kood 10226774
Mustamäe tee 46
10621 Tallinn
novarc@novarc.ee

MTR: EP, EL10226774-0001
FPR000006


IMAGE: situatsiooniskeem.png
XREF: 07.05.19 Olismäe tee 1-4.dwg

Teostas: JEVGENI BIRJUKOV
Vastutav spetsialist: VALLO GOROŠKO

Objekt	5-korruseline suurpaneelilamu, seeria 1-121	Kuupäev	06.05.2019
Joonis	2. korrus Õismäe tee 1-4, Haabersti, Tallinn KORTERI REKONSTRUEERIMINE Sõlm "A", lõiked 3-3, 4-4	Mõõt	1:10
Projekt	1463-2498/19	Lehti kokku	1
Staadium	TÖÖPROJEKT	Leht	1
		Dokument	EK-7-02
		Vers.	01

Märkused:

- Üldised märkused vt seletuskiri.
- Materjalide kulu kokkuvõte vt leht 2.



katta tulekaitse kipsplaatidega või tulekaitsevõõbaga
vastavalt tulepüsivusnõudele R60
(nt Knauf Fireboard või analoog, kinnitus – vastavalt tootja juhendile)