


Tingmärgid:

PK1-1 Ø110
tuulutus viia üle 0.5m
katusepinna ja varustada
otskattega

olmeveekanalisatsioonipistik nr. 1
(müravabatoru nt. Uponor Decibel)

Märkused:

- Tööd teostada vastavalt LVI RYL-2002 normidele ja nõuetele.
- Torustike toed ja kinnitused tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele normidele. Kinnitused ei tohi nõrgendada ehituskonstruksioone.
- Vahelagedest ja tuletõkketarinditest läbiminekul paigaldada kanalisatsioonitorudele tuletõkkemansetid.
- Olmekanalisatsioonipistikud varustada õhutusotsikutega katusel.
- Katuseplaan vaata arhitektuurses projektis.

Objekt: Korterelamu	Aadress: Tartu tn. 9, Võnnu, Tartu maakond	Töö nr.: P19-15		
Tellija: SP Soojustusprojekt OÜ	Omanik: Haljala vald, Haljala alevik Rakvere mnt 6 KÜ	Stad.: PP	Möö: 1:100	Leht: VK-3
Projekteerija: J.Krasilnikova	Joonis: KATUSEKORRUSE PLAAN	Teostaja: jk-projekt@outlook.com +372 55 60 84 05 reg.nr.12686617 		
Vastutav spets.: J.Krasilnikova	VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON			
Kuupäev: 1.07.2019	MTR EEP 002993			