




- 1-K JUURDEEHTAVATE JA REKONSTRUEERITAVATE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON:**
- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| 1. Tambur | 4,4 m² | 15. Dušš | 1,7 m² |
| 2. Vestibüül, trepikoda | 77,2 m² | 16. Eesneiate ruum | 14,2 m² |
| 3. Päästetask info, NV kiliid | 10,4 m² | 17. WC | 1,8 m² |
| 4. Meeste wc | 17,4 m² | 18. Dušš | 1,7 m² |
| 5. Sõõgisaal 50 kohta | 213,5 m² | 19. Saali inventari ladu | 28,6 m² |
| 6. Garderoob 336 nagi | 59,5 m² | 20. Elektrija nõukooüü kiliid | 7,7 m² |
| 7. Aulasaal 225 kohta | 46,3 m² | 21. Vahetkordor | 8,9 m² |
| 8. Tehniline ruum | 102,0 m² | 22. Ladu, laadimistruum | 40,2 m² |
| 9. Vestibüül (uus osa) | 24,4 m² | 23. Jõusaal | 6,2 m² |
| 10. Lave | 12,8 m² | 24. Inva wc | 1,5 m² |
| 11. Koridor | 12,8 m² | 25. Kojamees | 1,6 m² |
| 12. Koridor | 12,8 m² | 26. Koristaja | 1,6 m² |
| 13. Eesneiate ruum | 1,8 m² | | |
| 14. WC | 1,8 m² | | |
- 1. Korruse rekonstrueeritav netopind 763,4 m²**
- Sellest: Uus alakompleks abiruumidega ja jõusaal 546,2 m²
Ol.oi, vallamaja vestibüülid, garderoob, abiruumid 217,2 m²
- 2. Korruse juurdeehitav NETOPIND 158,2 m²**
2. Korruse ol.oi, rekonstrueeritav NETOPIND 22,5 m²
- 3. Korruse juurdeehitav NETOPIND 26 m²**
3. Korruse ol.oi, rekonstrueeritav NETOPIND 21,2 m²
- Kokku juurdeehitatavat netopinda ilma ol. oi. ruumidega 709,2 m²**
- Kokku juurdeehitatavat netopinda koos rekonstrueeritavate ol. oi. ruumidega 970,1 m²**


- TINGIMÄRGID:**
- OLEMASOLEVAD SEINAD
 - SOOJUSJUS - KIVIVILL
 - PUUT
 - RAUDBETON/TAISBETONEERITUD BET. PLOKK
 - KERGIPLOKK SEINAD (fibro, aerec)
 - KIPSPLAAT SEINAD (Kivivill täide)
 - TK SEKTSIOONI PIIR EI 60
 - TK SEKTSIOONI PIIR EI 90
 - TK SEKTSIOONI PIIR EI 120
 - REKONSTRUEERITAVAA OSA PIIR
- MÄRKUS:** Kõik sisesosa teraseliemendid keskikompleks C1, välisosas C2

- 1-K JUURDEEHTAVATE JA REKONSTRUEERITAVATE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON:**
- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| 1. Tambur | 4,4 m² | 15. Dušš | 1,7 m² |
| 2. Vestibüül, trepikoda | 77,2 m² | 16. Eesneiate ruum | 14,2 m² |
| 3. Päästetask info, NV kiliid | 10,4 m² | 17. WC | 1,8 m² |
| 4. Meeste wc | 17,4 m² | 18. Dušš | 1,7 m² |
| 5. Sõõgisaal 50 kohta | 213,5 m² | 19. Saali inventari ladu | 28,6 m² |
| 6. Garderoob 336 nagi | 59,5 m² | 20. Elektrija nõukooüü kiliid | 7,7 m² |
| 7. Aulasaal 225 kohta | 46,3 m² | 21. Vahetkordor | 8,9 m² |
| 8. Tehniline ruum | 102,0 m² | 22. Ladu, laadimistruum | 40,2 m² |
| 9. Vestibüül (uus osa) | 24,4 m² | 23. Jõusaal | 6,2 m² |
| 10. Lave | 12,8 m² | 24. Inva wc | 1,5 m² |
| 11. Koridor | 12,8 m² | 25. Kojamees | 1,6 m² |
| 12. Koridor | 12,8 m² | 26. Koristaja | 1,6 m² |
| 13. Eesneiate ruum | 1,8 m² | | |
| 14. WC | 1,8 m² | | |
- 1. Korruse rekonstrueeritav netopind 763,4 m²**
- Sellest: Uus alakompleks abiruumidega ja jõusaal 546,2 m²
Ol.oi, vallamaja vestibüülid, garderoob, abiruumid 217,2 m²
- 2. Korruse juurdeehitav NETOPIND 158,2 m²**
2. Korruse ol.oi, rekonstrueeritav NETOPIND 22,5 m²
- 3. Korruse juurdeehitav NETOPIND 26 m²**
3. Korruse ol.oi, rekonstrueeritav NETOPIND 21,2 m²
- Kokku juurdeehitatavat netopinda ilma ol. oi. ruumidega 709,2 m²**
- Kokku juurdeehitatavat netopinda koos rekonstrueeritavate ol. oi. ruumidega 970,1 m²**

- TINGIMÄRGID:**
- OLEMASOLEVAD SEINAD
 - SOOJUSJUS - KIVIVILL
 - PUUT
 - RAUDBETON/TAISBETONEERITUD BET. PLOKK
 - KERGIPLOKK SEINAD (fibro, aerec)
 - KIPSPLAAT SEINAD (Kivivill täide)
 - TK SEKTSIOONI PIIR EI 60
 - TK SEKTSIOONI PIIR EI 90
 - TK SEKTSIOONI PIIR EI 120
 - REKONSTRUEERITAVAA OSA PIIR
- MÄRKUS:** Kõik sisesosa teraseliemendid keskikompleks C1, välisosas C2

- 1-K JUURDEEHTAVATE JA REKONSTRUEERITAVATE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON:**
- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| 1. Tambur | 4,4 m² | 15. Dušš | 1,7 m² |
| 2. Vestibüül, trepikoda | 77,2 m² | 16. Eesneiate ruum | 14,2 m² |
| 3. Päästetask info, NV kiliid | 10,4 m² | 17. WC | 1,8 m² |
| 4. Meeste wc | 17,4 m² | 18. Dušš | 1,7 m² |
| 5. Sõõgisaal 50 kohta | 213,5 m² | 19. Saali inventari ladu | 28,6 m² |
| 6. Garderoob 336 nagi | 59,5 m² | 20. Elektrija nõukooüü kiliid | 7,7 m² |
| 7. Aulasaal 225 kohta | 46,3 m² | 21. Vahetkordor | 8,9 m² |
| 8. Tehniline ruum | 102,0 m² | 22. Ladu, laadimistruum | 40,2 m² |
| 9. Vestibüül (uus osa) | 24,4 m² | 23. Jõusaal | 6,2 m² |
| 10. Lave | 12,8 m² | 24. Inva wc | 1,5 m² |
| 11. Koridor | 12,8 m² | 25. Kojamees | 1,6 m² |
| 12. Koridor | 12,8 m² | 26. Koristaja | 1,6 m² |
| 13. Eesneiate ruum | 1,8 m² | | |
| 14. WC | 1,8 m² | | |
- 1. Korruse rekonstrueeritav netopind 763,4 m²**
- Sellest: Uus alakompleks abiruumidega ja jõusaal 546,2 m²
Ol.oi, vallamaja vestibüülid, garderoob, abiruumid 217,2 m²
- 2. Korruse juurdeehitav NETOPIND 158,2 m²**
2. Korruse ol.oi, rekonstrueeritav NETOPIND 22,5 m²
- 3. Korruse juurdeehitav NETOPIND 26 m²**
3. Korruse ol.oi, rekonstrueeritav NETOPIND 21,2 m²
- Kokku juurdeehitatavat netopinda ilma ol. oi. ruumidega 709,2 m²**
- Kokku juurdeehitatavat netopinda koos rekonstrueeritavate ol. oi. ruumidega 970,1 m²**

- TINGIMÄRGID:**
- OLEMASOLEVAD SEINAD
 - SOOJUSJUS - KIVIVILL
 - PUUT
 - RAUDBETON/TAISBETONEERITUD BET. PLOKK
 - KERGIPLOKK SEINAD (fibro, aerec)
 - KIPSPLAAT SEINAD (Kivivill täide)
 - TK SEKTSIOONI PIIR EI 60
 - TK SEKTSIOONI PIIR EI 90
 - TK SEKTSIOONI PIIR EI 120
 - REKONSTRUEERITAVAA OSA PIIR
- MÄRKUS:** Kõik sisesosa teraseliemendid keskikompleks C1, välisosas C2



- TINGMÄRGID:**
- OLEMASOLEVAD SEINAD
 - SOOLUSTUS - KIVIVILL
 - PUIT
 - RAUDBETON/ÄRASETONEERITUD BET.PLOKK
 - KERGPLOKK SEINAD (Pilo, Aero)
 - KERGPLOKK SEINAD (Kivivill, Hilti)
 - TK SEKTSIOON PIIR EI 60
 - REKONSTRUEERITAV OSA PIIR
 - OLEMASOLEVAD PROFIILPLEKK KATUSED
 - PROJEKTEERITUD PROFIILPLEKK KATUSED
 - PROJEKTEERITUD VÄLTPLEKK KATUSED

Kõik tähtsustamata detailid vastavad ehitustehnikas C-1
Kõik tähtsustamata detailid vastavad ehitustehnikas C-2

SEINA TÕDEKONSTRUKTSIOONID VT PROJEKTI KONSTRUKTSIOONID	
VS-01. K. Korrus, osa pöö. 1981	SS-01. K. Korrus, osa pöö. 1981
Õhukese, õhukese, 10 mm	Õhukese, õhukese, 10 mm
Kivivill 250 mm, 100/0,027 W/mK	Kivivill 250 mm, 100/0,027 W/mK
Tähtsustamata detailid, 180 mm	Tähtsustamata detailid, 180 mm
Pakitud ja tähtsustamata	Pakitud ja tähtsustamata
VS-02. K. Korrus, osa pöö. 1982	SS-02. K. Korrus, osa pöö. 1982
Õhukese, õhukese, 10 mm	Õhukese, õhukese, 10 mm
Kivivill 250 mm, 100/0,027 W/mK	Kivivill 250 mm, 100/0,027 W/mK
Tähtsustamata detailid, 180 mm	Tähtsustamata detailid, 180 mm
Pakitud ja tähtsustamata	Pakitud ja tähtsustamata
VS-04. K. Korrus, osa pöö. 1984	SS-04. K. Korrus, osa pöö. 1984
Õhukese, õhukese, 10 mm	Õhukese, õhukese, 10 mm
Kivivill 250 mm, 100/0,027 W/mK	Kivivill 250 mm, 100/0,027 W/mK
Tähtsustamata detailid, 180 mm	Tähtsustamata detailid, 180 mm
Pakitud ja tähtsustamata	Pakitud ja tähtsustamata

2-K. JUURDEHATATAVATE JA REKONSTRUEERITAVATE RÜÜMIDE EKSPLOATATSIOON:	
0. Trepikoda	22,5 m²
1. Trepikoda	5,9 m²
2. Trepikoda	5,7 m²
3. Garderoob	6,3 m²
4. Trepikoda	3,0 m²
5. Rõdu	50,1 m²
6. Ventkamber	87,2 m²
2. korruse kogu	180,7 m²

2-KORRUSE JUURDEHATATAV JA REKONSTRUEERITAV NETOPIND 180,7 m²	
2-KORRUSE JUURDEHATATAV JA REKONSTRUEERITAV BRÜTOPIIND 231,0 m²	

