


D009

P1




- * 15 mm Parkett alusmatil
- * 105 mm Betoon C25/30, armatuurvõrk Ø6x150x150
- * Kile 0,2 mm
- * 100 mm EPS100
- * Radoonitõkketile
- * 100 mm EPS100
- * 100 mm EPS200
- * Tihendatud alus


Tehnik: Kõrge
Sisepuhutus II, 10-10 W/m²
Kaal: 300 kg/m²

* Etendus- ja isolatsioonitööd
○ Põrandatööd


Kõrge Põrand	Tehnik		
	Etendus- ja isolatsioonitööd	Isolatsioonitööd	Etendus- ja isolatsioonitööd
Kõrge Põrand	10-10 W/m²	10-10 W/m²	10-10 W/m²
	300 kg/m²	300 kg/m²	300 kg/m²



D103




D104 (kandev)




	Pildid			
	D104			
	Pildid	TP1010	1:10	A4
	Pildid	K.Kalda	07.01.2020	

D105 (mittekandev)



Põhikõrvaldus		D105		
 Eesti Arengupank Põhikõrvaldus Põhikõrvaldus	Pagu elamu	TP1915	1:10	Arh.
	Pagu tee 42, Vanamõisa küla, Saue vald, Harju maakond	K.Kalda	07.01.2020	
		K.Kalda	1:5	

D106



 Projektorid: K. Kallia Pildid: K. Kallia	D106		D106	
	Projektorid: K. Kallia	TP10115	1:10	1:10
	Projektorid: K. Kallia	K. Kallia	07.01.2020	1:10
		K. Kallia	1:10	1:10