




KERAAMILINE KATUSEKIVI MONIER VITTINGE E13
ROOVLATT 50x50mm; samm ca 375mm
DISTANTSLIIST 25x50mm
HINGAV ALUSKATE; ülekatet teibitud
SARIKAS 160x160mm; vahel 150mm MINERAALVILLA
PRUSS 50x100mm; samm 600mm; vahel 100mm MINERAALVILLA
SISEVIIMISTLUS

MÜÜRILATT
200x200mm

SÕLM S1

MAAKIVI MÜÜR

SÕLM S2

SÕLM S3

4.06

TOOLVÄRGI
ÜLEMINE VÕÖ
150x150mm

2.24

PENN
140x140mm

TOOLVÄRGI POST
150x150mm

0.00


-0.30


LAETALA
250...350x~300...320mm


TOOLVÄRGI
ALUMINE VÕÖ
140x180mm

TUULETÕKKEPLAAT
MINERAALVILL
3x100mm
LAE VIIMISTLUS
PENN 140x140mm


KERAAMILINE KATUSEKIVI MONIER VITTINGE E13
ROOVLATT 50x50mm; samm ca 375mm
DISTANTSLIIST 25x50mm
MITTEHINGAV ALUSKATE
SARIKAS 160x160mm







KERAAMILINE KATUSEKIVI MONIER VITTINGE E13
ROOVLATT 50x50mm; samm ca 375mm
DISTANTSLIIST 25x50mm
HINGAV ALUSKATE; ülekatte teibitud
SARIKAS 160x160mm; vahel 150mm MINERAALVILLA
PRUSS 50x100mm; samm 600mm; vahel 100mm MINERAALVILLA
SISEVIIMISTLUS



KERAAMILINE KATUSEKIVI MONIER VITTINGE E13
ROOVLATT 50x50mm; samm ca 375mm
DISTANTSLIIST 25x50mm
MITTEHINGAV ALUSKATE
SARIKAS 160x160mm

DISTANTSLIISTU
KATKESTUS


TOOLVÄRGI ÜLEMINE
VÕÖ 150x150mm

TOOLVÄRGI POST
150x150mm


TUULETÖKKEPLAAT
MINERAALVILL 3x100mm
LAE VIIMISTLUS
PENN 140x140mm

KERAAMILINE KATUSEKIVI MONIER VITTINGE E13
ROOVLATT 50x50mm; samm ca 375mm
DISTANTSLIIST 25x50mm
HINGAV ALUSKATE; ülekatted teibitud
SARIKAS 160x160mm; vahel 150mm MINERAALVILLA
PRUSS 50x100mm; samm 600mm; vahel 100mm MINERAALVILLA
SISEVIIMISTLUS


KERAAMILINE KATUSEKIVI MONIER VITTINGE E13
ROOVLATT 50x50mm; samm ca 375mm
DISTANTSLIIST 25x50mm
MITTEHINGAV ALUSKATE
SARIKAS 160x160mm




KERAAMILINE KATUSEKIVI MONIER VITTINGE E13
ROOVLATT 50x50mm; samm ca 375mm
DISTANTSLIIST 25x50mm
HINGAV ALUSKATE; ülekatet teibitud
SARIKAS 160x160mm; vahel 150mm MINERAALVILLA
PRUSS 50x100mm; samm 600mm; vahel 100mm MINERAALVILLA
SISEVIIMISTLUS




KÜLGVAADE




PEALTVAADE




KÜLGVAADE




PEALTVAADE




KÜLGVAADE




KÜLGVAADE




PEALTVAADE




PEALTVAADE




KÜLGVAADE




KÜLGVAADE




PEALTVAADE



PEALTVAADE



Sarika proteesimine



Märkused:


Kõik mutrid seibid ja poldid peavad olema tsingitud

Poldi klass 8.8


Asendatava puidu klass vähemalt C24

Poldiaukude läbimõõt ei tohi poldi varda läbimõõdust olla suurem kui 1mm


KÜLGVAADE




PEALTVAADE



PEALTVAADE



KÜLGVAADE




Märkused:


Kõik mutrid seibid ja poldid peavad olema tšingitud

Poldi klass 8.8


Asendatava puidu klass vähemalt C24

Poldiaukude läbimõõt ei tohi poldi varda läbimõõdust olla suurem kui 1mm







Vaade väljast




Vaade seest








Akna leng
Al-1




Sisemise aknaraami profiil Ar-1
Välise aknaraami profiil Ar-2



Aknaraami veelaud Ad-1



Petikliist Ad-2



Kinnitusraud
ribateras 120x30x1,5mm

Tüübelkinnitus

Tsingitud terasplekk $b=0,7\text{mm}$

Mördi kiht kalde andmiseks

25x25x2mm

20

60

LÖÖR

60

Tsingitud terasplekk $b=0,7\text{mm}$

Külgedele paigaldatakse
tsingitud terasplekk 0,7 mm

