

LÕIGE A – A

- Katusekivi(EST-STEIN Lux Pruun)
- Puitroovitis 50x50 mm
- Distsantsliist 25x50 mm
- Aluskate
- Puitsarikas 50x200 mm

7.87

- Kiivivill 50 mm x50 mm
- liistude vahel, sammuga 600 mm
- Kiivivill 100+100mm 75 x200mm
- tolade vahel, sammuga 600 mm
- Aurutõkkekiele
- S-profil
- Kipsplaat 2x13 mm
- Sisewiimistlus

7.87

5.50

4.99

3.49

- Tasandus krohv
- Müüritis 200mm
- kergplokk
- Polüstüürooplaat 100 mm
- Võrk
- Krohv 10 mm (toon rohakas)

-1.70

-0.30

±0.00

- Vahtpolüstürool 50mm R
- Hüdroisolatsioon

- R/B plokkid 2400x500x600
- R/B taldmik 600x200
- Soovitatav täide sirka h-200mm

- Hüdroisolatsioon
- Fibo kerplokk 300 mm

- Sarika tugi 50x150 mm

- parkett 10
- põrandakips 2x15
- omorkint 30
- paneel TAM 220
- viimistlus

2,900

±0.00 =

- Tasandus või
- Parkett või põrandalaud
- Armeeritud propellerbetoon 90mm
- Hüdroisolatsioon kile 0,2mm
- Vahtpolüstürool 100mm
- Alusbetoon või tihendatud kruusaalus

±0.00

-0.30

-1.70

2.10

3.49

5.50

4.89