





TINGMÄRGID:

- Projekteeritud fassaadisoojustus, 150mm, olemasoleval seinakonstruktsioonil
- pidevjoonega on tähistatud uue avatäite asukoht
- katkendjoonega tähistatud avatäite olemasolev asukoht
- Olemasolev maja hoov
- Projekteeritud sillutiskivi käigutee
- Projekteeritud pandus
- Olemasolev asfalt
- Tuletõkkesektsiooni piir EI-60


MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone algupäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Akende asendamisel tuleb järgida hoone algupärase akende kuju ja raamijaotust.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitusetest/ettekirjutustest.



MÄRKUSED:


- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone alupäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Akende asendamisel tuleb järgida hoone alupärase akende kuju ja raamijaotust.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovist/ettekirjutustest.



MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone algupäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Akende asendamisel tuleb järgida hoone algupärase akende kuju ja raamijaotust.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitusetest/ettekirjutustest.


- 1 Kirjukivikrohv, TOON: antratsiit (Caparol 04)
- 2 Vöökarniis, aluslaud, räästakarniis ja fassaadi nurgalaud.
TOON: tumepruun (Caparol Histolith Dunkler Ocker 5)
- 3 Horisontalne laudis 145x20mm,
TOON: helepruun (Caparol Histolith Dunkler Ocker 35)
- 4 Akna veeplekk, TOON: tumepruun RR32
- 5 Akna piirdelist, 18x95mm,
TOON: tumepruun (Caparol Histolith Dunkler Ocker 5)
- 6 Puidust aknaraamid TOON: valge
- 7 Vihmaveesüsteem, TOON: tumepruun RR32
- 8 Olemasolev tulemüür, krohvitud, tsementhall
- 9 Projekteeritud uus valtsplekk-katus, TOON: tumehall RR23
- 10 Olemasolev kivikorsten
- 11 Projekteeritud käigutee, TOON: tumehall RR23
- 12 Projekteeritud katuseluuk, TOON: tumehall RR23
- 13 Projekteeritud keerdtrepp, TOON: tumehall RR23
- 14 Rekonstrueeritav kivitrepp, astmed ja made kaetud pesubetonplaatidega, TOON: looduskivi (nt. Benders baltic Nord OÜ)
- 15 Projekteeritud trepi käsipuu, Karkass metall, TOON RR23,
Puit, TOON tumepruun (Caparol Histolith Dunkler Ocker 5)
- 16 Projekteeritud uus soojustatud välisuks.
TOON tumepruun RR32
- 17 Projekteeritud ventilatsiooni õhuvõtturest ja heitõhu väljaviske rest
TOON tumepruun RR32



- 1 Kirjukivikrohv, TOON: antratsiit (Caparol 04)
- 2 Vöökarniis, aluslaud, räastakarniis ja fassaadi nurgalaud.
TOON: tumepruun (Caparol Histolith Dunkler Ocker 5)
- 3 Horisontalne laudis 145x20mm,
TOON: helepruun (Caparol Histolith Dunkler Ocker 35)
- 4 Akna veeplekk, TOON: tumepruun RR32
- 5 Akna piirdeliist, 18x95mm,
TOON: tumepruun (Caparol Histolith Dunkler Ocker 5)
- 6 Puidust aknaraamid TOON: valge
- 7 Vihmaveesüsteem, TOON: tumepruun RR32
- 8 Olemasolev tulemüür, krohvitud, tsementhall
- 9 Projekteeritud uus valtsplekk-katus, TOON: tumehall RR23
- 10 Olemasolev kivikorsten
- 11 Projekteeritud käigutee, TOON: tumehall RR23
- 12 Projekteeritud katuseluuk, TOON: tumehall RR23
- 13 Projekteeritud keerdtrepp, TOON: tumehall RR23
- 14 Rekonstrueeritav kivitrepp, astmed ja made kaetud
pesubetonplaadidega, TOON: looduskivi (nt. Benders baltic Nord OÜ)
- 15 Projekteeritud trepi käsipuu, Karkass metall, TOON RR23,
Puit, TOON tumepruun (Caparol Histolith Dunkler Ocker 5)
- 16 Projekteeritud uus soojustatud välisüks.
TOON tumepruun RR32
- 17 Projekteeritud ventilatsiooni õhuvõtured ja heitõhu väljaviske rest
TOON tumepruun RR32

MÄRKUSED:


- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone alupäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Akende asendamisel tuleb järgida hoone alupärase akende kuju ja raamijaotust.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitudest/ettekirjutustest.



- 1 Kirjukivikrohv, TOON: antratsiit (Caparol 04)
- 2 Vöökarniis, aluslaud, räästakarniis ja fassaadi nurgalauad.
TOON: tumepruun (Caparol Histolith Dunkler Ocker 5)
- 3 Horisontalne laudis 145x20mm,
TOON: helepruun (Caparol Histolith Dunkler Ocker 35)
- 4 Akna veeplekk, TOON: tumepruun RR32
- 5 Akna piirdeliist, 18x95mm,
TOON: tumepruun (Caparol Histolith Dunkler Ocker 5)
- 6 Puidust aknaraamid TOON: valge
- 7 Vihmaveesüsteem, TOON: tumepruun RR32
- 8 Olemasolev tulemüür, krohvitud, tsementhall
- 9 Projekteeritud uus valtsplekk-katus, TOON: tumehall RR23
- 10 Olemasolev kivikorsten
- 11 Projekteeritud käigutee, TOON: tumehall RR23
- 12 Projekteeritud katuseluuk, TOON: tumehall RR23
- 13 Projekteeritud keerdtrepp, TOON: tumehall RR23
- 14 Rekonstrueeritav kivitrepp, astmed ja made kaetud
pesubetonplaadidega, TOON: looduskivi (nt. Benders baltic Nord OÜ)
- 15 Projekteeritud trepi käsipuu, Karkass metall, TOON RR23,
Puit, TOON tumepruun (Caparol Histolith Dunkler Ocker 5)
- 16 Projekteeritud uus soojustatud välisüks.
TOON tumepruun RR32
- 17 Projekteeritud ventilatsiooni õhuvõtured ja heitõhu väljaviske rest
TOON tumepruun RR32

MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone algupäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Akende asendamisel tuleb järgida hoone algupärase akende kuju ja raamijaotust.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovist/ettekirjutustest.




TINGMÄRGID:

- Projekteeritud katusekate
- Projekteeritud põõningusoojustus 300mm olemasoleval vahelae konstruktsioonil
- Projekteeritud fassaadisoojustus, 150mm, olemasoleval seinakonstruktsioonil
- Projekteeritud soklisoojustus, 100mm, olemasoleval soklikonstruktsioonil
- Tuletõkkeseptsiooni piir EI-60


MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone algupäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Akende asendamisel tuleb järgida hoone algupärase akende kuju ja raamijaotust.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitusetest/ettekirjutustest.




MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone algupäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovistest/ettekirjutustest.




MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone algpäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitudest/ettekirjutustest.




MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone algupäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Enne lõppviiimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovist/ettekirjutustest.



MÄRKUSED:


- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärtsetega järgides hoone alupärasteid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovist/ettekirjutustest.



MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone alupäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitusetest/ettekirjutustest.


Uue trepi lõige




MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärtsetega järgides hoone algupäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitusetest/ettekirjutustest.



Sõlm 06






MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone alupäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitudest/ettekirjutustest.




MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone algpäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovist/ettekirjutustest.



MÄRKUSED:


- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone alupäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovistest/ettekirjutustest.



MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega järgides hoone algupäraseid materjale. Kõik materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitusetest/ettekirjutustest.


Posti karniiside jaotus.




Fassaadi horisontaalse
laua profiil
Nt. Eldur Puit UTK1




Akna, ukse ja nurga
piirdeliist
Nt. Eldur Puit A1



Akna ülemine karniis



Akna alumine profiil
Nt. Eldur Puit PROF6





Stardilaud 42x170




Sisenurgaliist 42x170




Vöölaud ja räästakarniis






34 tõusu, h=200mm

Keerdrepi astmed




Libisemiskindel
metallrest astmeplaat

Keerdrepi mademe plaan



Keerdrepi vundament



Tsingitud ümartoru, Ø100x5mm

Keevisliide

Tarilapp, 200x200x12mm

Raudbetoonvundament 800x800mm


5Ø6 A500HW, L=3080mm s. 200

4Ø8 A500HW, L=1200mm

Taldmik 150mm

3+3Ø8 A500HW, L=1225mm s. 200

Tihendatud killustikalus



MÄRKUSED:

Metallist keerdrepp
Trepi kõrgus: 6800mm
Trepi läbimõõt: 1900mm
Sisediameeter: 100mm
Astmete arv: 34 tk
Trepi pöödenurk: 765°
Astme kõrgus: 200mm
Täpsemad tööjoonised koostab tootja vastavalt oma ettevõtte tehnoloogiale

Tähis	Joonis	Kirjeldus	Kogus	Märkus
A-1		Puitaken U=1,1 Toon: valge Kolmekordne klaaspakett Joonisel vaade väljast NB! Enne tellimist kontrollida koguseid NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	10 tk	
A-2 TU EI-30		Puitaken U=1,1 Toon: valge Kolmekordne klaaspakett Joonisel vaade väljast mitteavanev tuletõkkeaken EI-30 NB! Enne tellimist kontrollida koguseid NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	10 tk TU- tähega EI-30	
A-3 TU EI-30		Puitaken U=1,1 Toon: valge Kolmekordne klaaspakett Joonisel vaade väljast mitteavanev tuletõkkeaken EI-30 NB! Enne tellimist kontrollida koguseid NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	7 tk, neist 5 tk TU- tähega EI-30	
A-4 TU EI-30		Puitaken U=1,1 Toon: valge Kolmekordne klaaspakett Joonisel vaade väljast mitteavanev tuletõkkeaken EI-30 NB! Enne tellimist kontrollida koguseid NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	3 tk TU- tähega EI-30	
A-5 TU EI-30		Puitaken U=1,1 Toon: valge Kolmekordne klaaspakett Joonisel vaade väljast mitteavanev tuletõkkeaken EI-30 NB! Enne tellimist kontrollida koguseid NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	1 tk TU- tähega EI-30	
A-6		Puitaken U=1,4 Toon: valge Kahekordne klaaspakett Joonisel vaade väljast Aken peab olema täielikult avatav ja klaasi osa eemaldatav, et läbi selle paigaldada ventilatsioonigraafrat NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	1 tk	
A-7		Puitaken U=1,4 Toon: valge Kahekordne klaaspakett Joonisel vaade väljast NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	1 tk	

Tähis	Joonis	Kirjeldus	Kogus	Märkus
VU-1		Puidust soojustatud välisüks, U=1,4 Toon: tumepruun Klaaspaketi välimine klaas karastatud Joonisel vaade väljast Normaalkorras suletud avamine: väljast võtmega, seest libiksulgur 6 tk-parema käeline, 2 tk vasaku käeline NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	8 tk	
VU-2		Puidust soojustatud välisüks, U=1,4 Toon: tumepruun Joonisel vaade väljast Normaalkorras suletud avamine: väljast võtmega, seest libiksulgur Vasaku käeline NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	11 tk	
TU-1		Tuletõkkeüks pööningul EI-30 Toon: tumepruun RR32 Lukustus: Assa või analoog Normaalkorras suletud avamine: väljast võtmega, seest libiksulgur Vasaku käeline NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	1 tk	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Avatäited							
1.	Amortiseerunud akende ja uste demontaaž koos jäätmete utiliseerimisega		40	tk		0,00 €	
2.	Puidust aken (korteri aken) U = 1,1	1200x1650 mm	10	tk		0,00 €	
3.	Puidust tuletõkkeaken (korteri aken) U = 1,1	850x1650 mm	10	tk		0,00 €	EI-30
4.	Puidust aken U = 1,1	400x560 mm	7	tk		0,00 €	5 tk EI-30
5.	Puidust tuletõkkeaken (korteri aken) U = 1,1	700x1650 mm	3	tk		0,00 €	EI-30
6.	Puidust tuletõkkeaken U = 1,1	850x560 mm	1	tk		0,00 €	EI-30
7.	Puidust aken (ventilatsioonikambri aken) U = 1,4	1000x1500 mm	1	tk		0,00 €	
8.	Puidust pööningu aken U = 1,4	1000x1200 mm	1	tk		0,00 €	
9.	Soojustatud puit-välisuks, klaaspaketiga, U=1,4	800x2100m m	8	tk		0,00 €	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Soojustatud puit-välisuks, U=1,4	800x2100m m	1	tk		0,00 €	
11.	Tuletõkkeuks pööningul EI-30	800x1800m m	1	tk		0,00 €	
12.	Akna soojustusse paigutamise raam		32	kompl.		0,00 €	
13.	Ukse soojustusse paigutamise raam		8	kompl.		0,00 €	
14.	Uued sisemised aknalauad	1200mm	10	tk		0,00 €	
15.	Uued sisemised aknalauad	850mm	11	tk		0,00 €	
16.	Uued sisemised aknalauad	700mm	3	tk		0,00 €	
17.	Uued sisemised aknalauad	400 mm	7	tk		0,00 €	
18.	Sisemiste aknapalede viimistlus		32	kompl.		0,00 €	
19.	Välimised aknaplekid, tumepruunid (RR32)	1200mm	10	tk		0,00 €	
20.	Välimised aknaplekid, tumepruunid (RR32)	1000mm	2	tk		0,00 €	
21.	Välimised aknaplekid, tumepruunid (RR32)	850mm	11	tk		0,00 €	
22.	Välimised aknaplekid, tumepruunid (RR32)	700mm	3	tk		0,00 €	
23.	Välimised aknaplekid, tumepruunid (RR32)	400 mm	7	tk		0,00 €	
Hoone välispiirded							
1.	Olemasoleva puifassaadi demontaaž koos utiliseerimisega		450	m ²		0,00 €	
2.	Fassaadi soojustus Isover KL-32 150mm + karkass+ tuuletõkkekips+ roovitus+ fassaadilaud		450	m ²		0,00 €	
3.	Peitsimine tuletõkkepeitsiga		165	m ²		0,00 €	nt. HoltzProf puidu tulekaitsevahend

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Tulemüüri vundament		1	kompl.		0,00 €	nt. Olemasoleva vundamendi sügavusel FIBO talmikuplokk, 2 tk ja sealt edasi Fibo 3 plokk
5.	Tulemüüri pikendamine üle seina hoovis		3	m²		0,00 €	nt. Fibo 3 plokkidega
6.	Tulemüüri viimistlus, krohv+värv		130	m²		0,00 €	
7.	Sokli soojustus EPS Perimeeter 120 100mm+kirjukivikrohv		50	m²		0,00 €	
8.	Sokliplekk		60	jm		0,00 €	
9.	Olemasolevate treppide demontaaž koos utiliseerimisega		8	kompl.		0,00 €	
10.	Olemasolevate kasutusest väljas olevate lampkastide täitmine ja maapinnast välja olevate seinte osa demontaaž		3	kompl.		0,00 €	
11.	Uute treppide rajamine		8	kompl.		0,00 €	
12.	Treppide käsipuud		8	kompl.		0,00 €	
9.	Fassaadi aluspruss	30x170mm	60	jm		0,00 €	
10.	Räästa ja vöö lai karniis		85	jm		0,00 €	
11.	Tänavapoolse fassaadi nurga- ja vahepostid		30	jm		0,00 €	
12.	Hoovipoolsed nurgaliistud	18x150mm	70	jm		0,00 €	
13.	Akende, uste ja nurkade piirdeliistud	18x95mm	165	jm		0,00 €	
14.	Akende ja uste ülemine karniis koos katteplekiga		40	jm		0,00 €	
15.	Akende alumine profiil		30	jm		0,00 €	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Keerdtrepp							
1.	Keerdtrepi vundament		1	kompl.		0,00 €	vt joon. AR-7-12
2.	Metallist keerdtrepp, h=6,8m, Ø1,9m		1	kompl.		0,00 €	
Pööning							
1.	Tuulesuunajad		35	m²		0,00 €	Arvestatud kogu puistevillaga (osaliselt kasutada olemaolevat puistevilla)
2.	Pööningu soojustus puistevill	300mm	172	m²		0,00 €	
3.	Käiguteed pööningul koos aluskarkassiga		30	m²		0,00 €	
4.	Ventilatsioonikambri seinad, metallkarkass, mille vahel kivivill+ mõlemal pool 2xkipsplaat		25	m²		0,00 €	
5.	Ventilatsioonikambri katuslagi, metallkarkass, mille vahel kivivill + 2xkipsplaat seespool		18	m²		0,00 €	
6.	Puidust redel katuseluugini		1	kompl.		0,00 €	
Katus							
1.	Vana katusekatte demontaaž ja utiliseerimine		270	m²		0,00 €	
2.	Keskmise väljaehitise katuse puitkonstruktsiooni demontaaž ja utiliseerimine		1	kompl.		0,00 €	
3.	Keskmise väljaehitise katuse puidust aluskonstruktsioon (puitprussid 50x150mm)		52	m²		0,00 €	
4.	Valtsplekk katus koos roovituse ja aluskattega		290	m²		0,00 €	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Olemasolevate korstende korrastamine ja vajadusel ümberladumine		5	kompl.		0,00 €	
6.	Katuseluuk, tumehall RR23		1	kompl.		0,00 €	
7.	Käiguteed katusel		13	jm		0,00 €	
8.	Tulemüüri katteplekk, 0,6mm, tumehall RR23		20	jm		0,00 €	
Sademevee tarvikud							
1.	Vihmaveerenn, tumepruun RR32	Ø 125	50	jm		0,00 €	
2.	Vihmaveepüstik, tumepruun RR32	Ø 100	50	jm		0,00 €	
Muud materjalid							
2.	Maja number		1	tk		0,00 €	
3.	Lipukinnitus		1	tk		0,00 €	
4.	Töövõtja poolt pakutavad tööd/materjalid		0	kompl.		0,00 €	

MÄRKUSED:

1. Kõik materjalid on ettenähtud tarnida ja paigaldada töövõtja poolt kui ei ole märgitud teisiti
2. Töövõtja kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida esitatud materjalide koguseid
3. Töövõtja peab arvestama loetletud tööde/materjalidega kaasnevate lisa tööde/materjalide tarnimisega