

KL-1

- Tsementkiud laineplaat
- Puitroovitus 100x32(h) mm
  (samm vastavalt laineplaadi paigaldusjuhistele)
- Distantsliist 50x25(h) mm, s=600 mm
- Katuse aluskate
- Distantsliist 50x50(h) mm, s=600 mm
- Tuuletõkkeplaat 13 mm
- Sarikad 50x200(h) mm, s=600 mm,
  vahele mineraalvill 200 mm
- Puitroovitus 50x100(h) mm, s=600 mm,
  vahele mineraalvill 100 mm
- Aurutõkkepaber
  (vuugid ülekattega 200 mm, teibitud)
- Puitroovitus 50x25(h) mm, s=400 mm
- Viimistletud kipsplaat 13 mm

- kipsplaat 13 mm
- puitroovitus 25x50 mm, s=400 mm
- kergbetoonplokk Fibo 3 200 mm
- vertikaalne roovitus 50x100 mm, s=600 mm,
  (vahel mineraalvill 100 mm)
- horisontaalne roovitus 50x50 mm, s=600 mm
  (vahel mineraalvill 50 mm)
- tuuletõkkeplaat 13 mm
- fassaadiplaadi vertikaalne alusroov 25x75 mm
- Tempsi GRANITO fassaadiplaat 10 mm

MÄRKUSED:

1. Kõik puitdetailid eraldada kividetailidest hüdroisolatsiooniga.