




VALGUSTITE JA LAGEDE SPETSIFIKATSIOON

Kogused ja asukohad täpsustada enne tööde teostamist ja tellimuse vormistamist


TÄHIS	TOODE	PILT	TOOTE KOOD	TARNIJA	INFO
V2	Süvistatav valgusti		Forte,Black,38°, 1350 lm,3000K,12.5W , Kood: KAR- 122FB9303800	Tulekuma OÜ	https://karizmaluce.com/products/forte/

V3	LED RIBA vaadata pakkumist 111827		profiil koos kattega, trafo, LED riba 24V, 9.6W/m, 3000K soe valge, IP20 mitte veekindel, 120xSMD2835, 100lm/W, lõikesamm 5cm. Kood: LEM-HM- 2835-120- 96WWm24, lisaks	Tulekuba OÜ	
			LEM-PROF- SR15-2M, Anodeeritud alumiiniumprofiil LED ribadele;		

			LEM-PROF-DANG169-2M, Alumiiniumprofiili kate; matt; profiilidele 150-152; 2m		
			LEM-AKLE-SR15, Alumiiniumprofiili kork (SR15) 2 tk		
			MEA-LPV-150-24, LED- toiteplokk ühe väljundiga 151.2W, 24VDC, 6.3A, 180...305VAC, IP67, Mean, Well		

			MEA-LPV-100-24,LED toiteplokk 24V 100W 4,2A Mean Well		
TÄHIS	TOODE	PILT	TOOTE KOOD	TARNIJA	INFO
V8	Süvisvalgusti, NIISKUSKINDE L RIIETUSRUUM JA PESURUUMID		PATTA-F DL black 3000K round IP65 38°, kood: SLV- 114440	Tulekuma OÜ	https://www.slv.com/en-de/luminaires-lamps/patta-f-recessed-fitting-led-3000k-square-black-38-incl-driver-114450.html
V12	Rippvalgusti, puhkeruum		Kood: IDE- 125831, FISHERMAN SP1 NERO 60W E27, viimistlus must. D485mm H1450m	Tulekuma OÜ	http://www.ideal-lux.com/en/products/hanging_lamps/fisherman_sp1/

V13	TREPIKOJA VALGUSTID		Sandy Black Aluminium Matt White Acrylic Diffuser LED 24, Watt 230 Volt 1380Lm 3000K IP20 D: 40 H: 5 cm, kood: NOV- 9001531	Tulekuma OÜ	http://kohl- lighting.com/gb/ surface/9-disc- surface.html
	Pistikupesad Lülitid Juhatajate kabinetid, Fuajee, Nõupidamisruu- mid		ABB "future linear" anthracite	ABB	Komplekteerid a vastavalt vajadusele
L1	Tualettide laed, Ruumid 3, 4, 5		Puitlaudis	Puumarke- t	https://poomar- ket.ee/tooted/h oovelmaterjali d/sisevoodrilau ad-kuusk/ptgv- 12x120- kuusk/ptgv- 12x120x2700- 110-kuusk-ab- 8/

L1	Tualettide laed, Ruumid 3, 4, 5		Lagede viimistlus, Õlivaha Glimtrex toon tamm medium	Põrandak eskus	
L2	KIPSRIIPLAGI (1,1+1,1+6,2)		Värvitud , valge niiskuskindla värviga, matt		
L4 Moodulrip plagi (11,3+16, 9+15,9+1 8,5)			E servaga akustilise moodullagi Advantage.Ecop hon Advantage E 15*600*1200 valge + Connect T24 karkass	Saint- Gobain Ehitustoot ed AS	
Ripplae karkass		T-24 (kandesüsteem jääb nähtavale), KO-FS			

L5 PUHKER UUM	Puitkiudplaadid		peene struktuuriga paneel 1,5 mm, kinnitub vanale ripplaekarkassile , veendudda eelnevalt omavahelist sobivust.	OÜ Bevatron	http://www.bevatron.ee/et/ripplaed/puit-ja-spoonripplaed/puitkiud/
AKNALAU AD		Aknalauad vahetada kõikides käsitletavates ruumides, va. labor, kuhu jäävad vanad aknalauad. Uus aknalaud tammespoon/õlitatud			

