



Lõige I-I Seina ja katuse lõige


1. Olemasolevad sarikad 200x50mm
2. Mineraalvillast tuuletõkkeplaat 15mm, räästa piirkonnas, 1,5m laiuselt
3. Vaheliist 25x100mm
4. Vaheliist 25x50mm
5. Roovitis 25x100mm, s.350mm
6. Katusekruvi 4,8x25mm
7. Plekkate Ruukki trapetsprofiil T20 0,5mm
8. Olemasolev mauerlat pruss
9. Olemasolev seinakonstruktsioon
10. Aluskate
11. Renni kinnitus
12. Metal kruvi 8x45mm
13. Vihmaveerenn
14. Vihmaveetoru
15. Aurutõkke
16. Werro Woolm (tselluvill) puistevill 350-400mm
17. Polt m12, seibid ja mutrid
18. Projekteeritud sarikad 100...200x50mm
19. Polüuretaan hermeetik
20. Vuugitihend / lint
21. Villatüübel betoonile 100mm/170mm



Lõige 1-1



Lõige 2-2



VS-1

Kasutusvalmis/tooneeritav struktuurkrohv
Kruv
Mineraalne armeerimisseguga + klaaskiudvõrk
Lisatugevdus isolatsioonitüüblidega
Soojusisolatsiooniplaadid mineraalvill 150mm
(MAHUKAAL MIN 140kg/m³, SURVETUGEVDUS MIN 15kPa 150mm)
Kleepsegu
Aluskruv
Ol.olev seinakonstruktsioon

VS-2

Kasutusvalmis/tooneeritav struktuurkrohv
Kruv
Mineraalne armeerimisseguga + klaaskiudvõrk
Lisatugevdus isolatsioonitüüblidega
Soojusisolatsiooniplaadid mineraalvill 100mm
(MAHUKAAL MIN 140kg/m³, SURVETUGEVDUS MIN 15kPa 150mm)
Kleepsegu
Aluskruv
Ol.olev seinakonstruktsioon