



MÄRKUSED:

- [1] korsten näit. Schiedel 25x36
Ühe tööri ja ventilatsioonikanaliga moodulplakk (tagada värske õhk kamina jaoks õuest!) või Saht bauroc Element plokkidest?
- [2] Kamin-ahi näit Tulikivi TLU2000/50 690x930 H1650, Lõör 175..210mm või Kamin Raita S 800x550 H1800 (!Hinnapakumises ei arvestata)
- [3] õhupuhasti L900 väljalasketoru ca 15 cm
- [4] Köögi üldventilatsioon !?
- [5] paneelradiaator näit. PURMO Ventil Compact tüüp CV22 L1800(2000), H500(600) põrandast ca 22cm
- [8] Siseviimistluses toa üks sein - Keraamiline tellis, näit 250x85x65 Aseri
- [10] Pööningutrepp 70x120cm (näit. Fakro LWT U=0,51 W/m²K)

- laminaatparkett (paigaldus ilma põrandalistuta/ kasutada kork kompensatorid)
- täismassplaat (keraamgraniidist põrandaplaat)
- keraamiline põrandaplaat

Ruumide eksplikatsioon		
Nr	Ruum	Pindala
01	Elutuba-köök	46,18
02	Esik	16,62
03	Magamistuba	13,72
04	Magamistuba	9,47
05	Magamistuba	12,47
06	Kabinet	8,40
07	Magamistuba	20,97
08	Tehniline ruum / panipaik	18,85
09	Vannituba	8,55
10	WC	5,55
11	Hall	13,37
		174,15 m²