


T1 - 63 no.



Märkused

1. Eesialgne joonis. Mõõdud võivad olla ligikaudsed. Enne tootmisjooniste koostamist tuleb mõõdud kooskõlastada.
2. Koormused:
 - Katusekatte koormus: 450 N/m²
 - Laekoormus: 450 N/m²
 - Lumekoormus: 1500 N/m²
 - Tuulekoormus: 587 N/m²
 - Kasuskoormus: 500 N/m²
3. Eeldatakse, et joonisel olevad seinad ja talad on kandvad. Enne tootmisjooniste tegemist tuleb kandvate seinte ja talade asukohad kooskõlastada.
4. Liimpuittalad ei ole pakkumise mahus, kui ei ole teisiti kirjalikult kokku lepitud.
5. Fermide sisselõiked (talade jaoks) teostatakse õige tulemuse nimel objektil, kui ei ole teisiti kirjalikult kokku lepitud

Enne tootmist peab klient olema veendunud, et fermiplaan, fermid ja tugisüsteem on kooskõlas tema soovide ja tahtmistega.

Joonis ja sellega kaasnevad arvutused on OÜ Trustek omand. Jooniste kopeerimine, levitamine ja kasutamine ilma OÜ Trustek loata on keelatud.

