



PÖRANDATE KOKKUVÕTE

TÜÜP	KONSTRUKTSIOON	MAHT m ³ /kg	MÄRKUS
P-1	betoon C25/30-150 mm sarrusvõrk q=10All 200x200 kilustikalus 100 mm*	51,1 2100	
P-2	betoon C25/30-200 mm sarrusvõrk q=10All 200x200 kilustikalus 100 mm*	37,2 230	
P-3	betoon C25/30-100 mm sarrusvõrk q=10All 200x200 kilustikalus 100 mm*	1,7 105	elektriküttega, soojustatud põrand**
P-4	betoon C25/30-120 mm sarrusvõrk q=10All 200x200 kilustikalus 100 mm*	6,3 330	
V-1	betoon C25/30-200 mm sarrusvõrk q=10All 200x200 kilustikalus 100 mm*	2,0 120	
V-2	betoon C25/30-200 mm sarrusvõrk q=10All 200x200 kilustikalus 100 mm*	1,2 70	
Pesu-kanal	betoon C30/37 sarrus q=12All sarrus q=16All nurkteras 50x5 52 jn Rest Finn 33x50/40x5 kuum-tsink, ääriseriba h=30 mm, 25 tk, 970x1000 kilustikalus 100 mm*	19,2 340 520 196	

- * Kilustikalus teha tihendatud kilustikalust, kini paksum täpsustada, sõltuvalt ehitusalusest pinnasest, ehitamise ojal, vajadusel korrigeerida kini paksumt kooskõlastatult hoone tellija ja projekteerijaga.
- ** Põranda konstruktsiooni täpsustab ehitaja kooskõlastatult hoone tellija ja projekteerijaga.
- Värivimiskambri süvendimaterjalid on antud joonisel EK-02
- Piduristendi süvend teha seadme passi järgi.
- Remondiruumi põrandas on veekogumikanaliks FASERFIX-Standard remnikanal tüüp 4, kanalite kate kuumtsingitud rest tüüp B 125, koku 4 1 m pikkust sektsiooni. Kanal keskel on vee kogumiseks FERTIL liiva-mudaeraldaja PK-40 mahuga 40 liitrit.
- Põranda alla paigaldada kanalitsiooni toru d=100 mm - olemasolevast kivihoonest läbi pesu-, remondi-, viimistluruumi. Torude hargnemiskohale paigaldada kaev PK-40, sanitaarsõlme viiv toru paigaldada sisekanalitsiooni puustikuni. Värivimiskambri esisele põrandale paigaldada FASERFIX BETON-trapp, kanalitsiooni toru d=50 mm trapist pesukanalisse.
- Pesukanali vaheseina ülaosasse paigaldada ülevooluks plasttoru d=110 mm, toru kõrgus täpsustatakse ehitamise ojal kooskõlas hoone tellijaga.

DIDRIK Inseneribüroo OÜ
 Insenerid
 tel. 659624, didrik@eie.ee

Jamane K. Dõhla
 Arhitekt
 Konstruitor

OU OLLIKOM AUTOTEENINDUSE HOONE
 Scope tn 4, Saue, Harjumaa

PÖRANDAD
 M 1:100

2708
 03.2008

EK-01