

VUNDAMENDITALDMIKU MATERJALIDE KOKKUVÖTE			
NR	NIMETUS	KOGUS	MARKUS
1	BETON C25/30, KESKKONNAKLASS XC2	7,7 m ³	JONNIS 7-01
2	ARMATUUR Ø10 B500B	320 kg	JONNIS 7-01
3	TALDMIKU ALUNE KILLUSTIKALUS	12 m ³	
5	POSTI VUNDAMENT V-1	4 TK	JONNIS 7-02-06

SOKLISEINTE JA TERRASSIPOSTIDE MATERJALIDE KOKKUVÖTE			
NR	NIMETUS	KOGUS	MARKUS
1	KERAMSIITBETONPLOKK FIBD 5, 200 MM	89 m ²	
2	SDDJUSTUS FINNFDMAM FI-300, PAKSUS 100 mm, SOKLISEINALE	110 m ²	
3	SARRUSTERAS Ø8 B500B	80 kg	1. JA 4. RIDA

1 KORRUSE PÄRANDA MATERJALIDE KOKKUVÖTE			
NR	NIMETUS	KOGUS	MARKUS
1	BETON C25/30, XC1	9 m ²	
2	SARRUSVÄRK 6/150 B500B	120 m ²	
3	SDDJUSTUS STYRFDMAM S-L-AN 250, PAKSUS 100 mm	320 m ²	

- JUHISED:
- KÕIK KÄRUSED ON SUHTELISED: KM 0,000 = +3,400 ABS
 - TALDMIKU BETOONI TUGEVUSKLASS (EV5-EN 206-1-1:2007): C25/30
 - TALDMIKU BETOONI KESKKONNAKLASS (EV5-EN 206-1-1:2007): XC2
 - BETONPINNAD (B0 4), KUI PROJEKTI ARHITEKTUURIOSAS EI OLE NAIDATUD TEISITI:
NAHTAVALE JAÄVAD PINNAD: KLASS A
MUIUD PINNAD: NÄUDEID EI ESITATA
 - TOLEERANTSIKLASS (EV5-EN 13670:2010): KLASS 1
 - SARRUSE KLASS (EV5-EN 10080:2006): B500B.
 - SARRUSE NIMIKATSEKIHT, KUI EI OLE NAIDATUD TEISITI: 35 MM
 - TALDMIKE SARRUSTAMIST VÕIB ALUSTADA PARAST KÕIKIDE AVADE, HOUSIDE JA KOMMUNIKATSIOONIDE PAIGALDAMIST VASTAVALT ERIOSADE TÕBJONNISTELE.
 - AVAD JA LÄBIMINEKUD SEINTEST LAHTIVALT ERIOSADE TÕBJONNISTEST.
 - MAANDUSSüsteem VASTAVALT PROJEKTI ELEKTRIOSALE.
 - HYDROISOLATSIOON HOONE PERIMEETRIL VASTAVALT TÕBJONNISTE STRUKTUURILE SD-01.
 - MÕRITISE LADUMISEKS TSEMENMERT M10.

