








A-1		<p>PLASTRAAMISTUSES ÜHEOSALINE PAKETTAKEN AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: VASTAVALT SISEVIIMISTLUSELE MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL PAIGALDATAVAD: 8 TK $U_{max} 1,0 W/(m^2 \cdot K)$</p>
A-2		<p>PLASTRAAMISTUSES ÜHEOSALINE MITTEAVATAV PAKETTAKEN AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: VASTAVALT SISEVIIMISTLUSELE MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL PAIGALDATAVAD: 3 TK $U_{max} 1,0 W/(m^2 \cdot K)$</p>
A-3		<p>PLASTRAAMISTUSES KOLMEOSALINE PAKETTAKEN AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: VASTAVALT SISEVIIMISTLUSELE MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL OLEMASOLEVAD JA PAIGALDATAVAD: 18 TK $U_{max} 1,0 W/(m^2 \cdot K)$</p>
A-4		<p>PLASTRAAMISTUSES ÜHEOSALINE PAKETTAKEN AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: VASTAVALT SISEVIIMISTLUSELE MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL OLEMASOLEVAD JA PAIGALDATAVAD: 24 TK $U_{max} 1,0 W/(m^2 \cdot K)$</p>
A-5		<p>PLASTRAAMISTUSES ÜHEOSALINE PAKETTAKEN AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: VASTAVALT SISEVIIMISTLUSELE MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL OLEMASOLEVAD JA PAIGALDATAVAD: 18 TK $U_{max} 1,0 W/(m^2 \cdot K)$</p>
A-6		<p>PLASTRAAMISTUSES ÜHEOSALINE PAKETTAKEN AKNAPLEKK: RR 23 AKNALAUD: VASTAVALT SISEVIIMISTLUSELE MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL OLEMASOLEVAD JA PAIGALDATAVAD: 6 TK $U_{max} 1,0 W/(m^2 \cdot K)$</p>


MÄRKUSED:

1. Joonis ei ole tootejoonis. Kõik tootemõõdud tuleb täpsustada kohapeal.
2. Avatäidete mõõdud on võetud välise ava järgi.

A-7




PLASTRAAMISTUSES KOLMEOSALINE PAKETTAKEN
 AKNAPLEKK: RR 23
 AKNALAUD: VASTAVALT SISEVIIMISTLUSELE
 MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL
 PAIGALDATAVAD: 6 TK U_{max} 1,0 W/(m²*K)




ŽALUSII
 VIIMISTLUS: RR 23
 MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL
 PAIGALDATAVAD: 2 TK

RU-1




PLASTRAAMISTUSES RÕDUUKS
 MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL
 OLEMASOLEVAD JA PAIGALDATAVAD: 18 TK U_{max} 1,0 W/(m²*K)

VU-1




PUITRAAMISTUSES PUIDUST VÄLISUKS
 VIIMISTLUS: RR 23
 MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL
 PAIGALDATAVAD: 3 TK U_{max} 1,1 W/(m²*K)

VU-2



PUITRAAMISTUSES PUIDUST VÄLISUKS
 VIIMISTLUS: RR 23
 MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL
 PAIGALDATAVAD: 3 TK U_{max} 1,1 W/(m²*K)

VU-3



PUITRAAMISTUSES PUIDUST VÄLISUKS
 VIIMISTLUS: RR 23
 MÕÖTMED: TÄPSUSTADA KOHAPEAL
 PAIGALDATAVAD: 3 TK U_{max} 1,1 W/(m²*K)

MÄRKUSED:

1. Joonis ei ole tootejoonis. Kõik tootemõõdud tuleb täpsustada kohapeal.
2. Avatäidete mõõdud on võetud välise ava järgi.