



Tingmärgid

	kivivill
	vahtpolüstürool
	puut
	väikeplokk
	olemasolevad konstruktsioonid
	terrassilaud
	katteplaadid

VS Välissein
 laudvooder 20 mm
 roovitus 50x20 mm
 õhkvahe 20 mm
 vahtpolüstürool 150 mm
 väikeplokk 200 mm
 krohv
 siseviimistlus

VS1 Välissein
 laudvooder 20 mm
 roovitus 50x20 mm
 õhkvahe 20 mm
 vahtpolüstürool 150 mm
 ol. olev väikeplokkidest sein
 krohv
 siseviimistlus

VS2 Välissein
 laudvooder 22 mm
 roovitus 50x25 mm
 õhkvahe 25 mm
 puitkarkass 50x50 mm
 kivivill 50 mm
 puitkarkass 50x100 mm
 kivivill 100 mm
 puitkarkass 50x50 mm
 kivivill 50 mm
 laudvooder

VS3 Välissein
 laudvooder 22 mm
 roovitus 50x25 mm
 õhkvahe 25 mm
 puitkarkass 150x50 mm
 kivivill 150 mm
 puitkarkass 50x100 mm
 kivivill 100 mm
 laudvooder

SS Sisesein
 siseviimistlus
 kipsplaat
 puitkarkass 35x50 mm
 kivivill 35 mm
 laudvooder

SS1 Sisesein
 siseviimistlus
 kipsplaat
 kivivill 250 mm
 laudvooder

SS2 Sisesein
 siseviimistlus
 väikeplokk 100 mm
 siseviimistlus

P Post
 puitpruss 100x100 mm

Garaazi ja abiruumi põrand
 põrandakate 20 mm
 arm. betoon 120 mm
 hüdroisolatsioon
 vahtpolüstürool 200 mm
 tihendatud kruus/ liiv ~300 mm
 kandev pinnasekiht

Märkused:
 1. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.
 2. Kõik mõõdud täpsustada objektil.
 3. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ja vajadusel koostada konstruktsiooniprojekt.