



Tingmärgid

	kivivill
	vahtpolüstürool
	puut
	väikeplakk
	katusekate- profiilplekk
	katusekate- plastik
	olemasolevad konstruktsioonid

VS1 Välissein
 laudvooder 20 mm
 roovitus 50x20 mm
 õhkvahe 20 mm
 vahtpolüstürool 150 mm
 väikeplakk 200 mm
 krohv
 siseviimistlus

VS1 Välissein
 laudvooder 20 mm
 roovitus 50x20 mm
 õhkvahe 20 mm
 vahtpolüstürool 150 mm
 ol. olev väikeplakkidest sein
 krohv
 siseviimistlus

SS Sisesein
 siseviimistlus
 kipsplaat
 puitkarkass 35x50 mm
 kivivill 35 mm
 laudvooder

SS3 Sisesein
 siseviimistlus
 kipsplaat
 metallkarkass 66 mm
 kivivill 66 mm
 laudvooder

Märkused:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.
- Kõik mõõdud täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ja vajadusel koostada konstruktsiooniprojekt.

Disainija: _____ Kaitse: _____