





AKEN A-11



MÄRKUSED:

1. Aknaplokid on antud väljast vaadatuna.
2. Mõõdud on antud millimeetrites.
3. Akna valmistaja võtab kontrollmõõdud.
4. Raamide arvestuslik sulgpilu on 2 mm.
5. Aken restaureerida, puuduolevad raamid asendada, valmistada analoogselt olemasolevatega.
6. Puitmaterjal - terve, kuiv, oksa- ja vaiguvaba männipuit.
7. Viimistlus - linaõlivärv, toon maalrivalge.
8. Sisemisele aknaraamile paigaldada klaaspakett, välimisel ühekordne klaas.
9. Detailid vt. joonis AE-30
10. Suluste ja furnituuri vajadus:

Sepisurgis	4 tk.
sepisurgis hingega	4 tk.
hingetapp	4 tk.
tuulehaak	2 tk.
aknahaak	6 tk.
poolšarniirne aknahing	4 tk.
riiv	4 tk.
kremoon	2 tk.



Lõige A - A

Lõige B - B

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ	töö nimetus	Ingliste mõisa peahoone (reg. nr. 15194) Välisviimistluse põhiprojekt	töö nr.	2008-02
			staadium	kuupäev
C.R.Jakobsoni 14, Tallinn, 10128, tel. 600 9677 EP10785396-0001, EL10785396-0001 EK10785396-0001, EO10785396-0001	tellija	Technosol OÜ	PP	03.2008
juhataja Peep ROSENBERG arhitekt Maret ROSENBERG	asukoht	Ingliste küla, Kehtna vald, Rapla maakond		
	joonis	Aken A-11	mõõt	1:20
			joonise nr.	jooniseid
			AE-24	