


TÄHIS	VU-1
NIMETUS	VÄLISUKS evakuatsiooniteel
EHITUSAVA MÕÖT L*Hdm	9*10
HULK/AVANEMINE	1 paremakäe
TULEPÜSIVUS	-
KONSTRUKTSIOON	puit
ERINÕUDED KLAASILE	3*KP, mõlemal pool turvaklaas
HINGED	TOOTJA STANDARD
KÄEPIDE	TOOTJA STANDARD
VIIMISTLUS / VÄLIAS	Tikkurila Vartti Oulu 5125 Oulu
VIIMISTLUS / SEES	Tikkurila Vartti Oulu 5125 Oulu
HELIISOLATSIOON R`w	30 dB
LÄVEPAKK	Alumiiniumist katteliistuga, Hmax 25mm
LUKUSTUS	Turvalukk, lukusüdamik sarjastatud, seest avatav ilma võtmeta
ERIMÄRKUSED	

SKEEM M 1:50 VAADATUNA VÄLIASPOOLT

Turvaklaas



ÜLDMÄRKUSED:

1. AVADE MÕÖTMED TÄPSUSTADA KOHAPEAL ENNE AVATÄITETELLIMIST.
2. AVATÄIDETE MÕÖTMED MÄÄRAB TOOTJA VASTAVALT AVADE MÕÖTUDELE JA ETTE NÄHTUD PAIGALDUSTOLERANTSIDELE.
3. AVATÄIDETE PAIGALDADA SULUSED VASTAVALT TOOTJA TOOTESTANDARDILE.
4. AVATÄIDETE KINNITUS HOONE KONSTRUKTSIOONI JA PAIGALDUSVUUGI TIHENDUS VASTAVALT TOOTJA TÜÜPSÕLMEDELE.
5. EVAKUATSIOONI TEEL LÄVEPAKKUDE KÕRGUS PÕRANDAST MAKSIMAALSELT 25 mm.
6. USTELE KOOSTADA LUKUSTUSPROJEKT, KÄEPIDEMED VALIDA LUKUSTUSPROJEKTI MAHUS. LUKUSTUSPROJEKTI KOOSTAMISEL JUHINDUDA HOONE TELLIJÄ NÕUETEST.
7. AVATÄITE MONTAAZIVUUK TIHENDADA SISE- JA VÄLISTEIBIGA NING TÄITA SOBIVA PU-MONTAAZIVAHUGA.
8. PIIRDELIISTUDE KASUTAMISEL PEAB PIIRDELIIST OLEMA AVATÄITE GASOBIVAST MATERJALIST JA SOBIVA VIIMISTLUSEGA.

VASTAVUS NÕUETELE:

1. VÄLISUKSED (EVS-EN 14351-1 kohased tooted) PEAVAD VASTAMA JÄRGMISTELE NÕUETELE
VEEPIDAVUS 2A (EVS-EN 12208)
VASTUPANU TUULEKOORMUSELE C1 (EVS-EN 12210)
SOOJAJUHTIVUS Ud 1,1 (EVS-EN ISO 10077-1; EVS-EN ISO 12567-1)
ÕHULÄBILASKVUS KLASS 1 (EVS-EN 12207)
2. USTE KLAASID, MIS PAIKNEVAD PÕRANDAPINNA SUHTES KÕRGUSEL h<1500 mm KLAASID PEAVAD VASTAMA EVS-EN 12600:2002 KLASSI 1 (B) 1 ja EVS-EN 356:2000 KLASSI P3A TURVANÕUETELE.
3. TOODE CE-MÄRGISEGA, TOOTJA TOIMIVUSDEKLARATSIOONIGA
4. LUKUD: TÖÖKINDLUSKLASS C, TURVALISUSE KLASS 3, VÕTMETUVASTUSKLASS B (EN12209)
5. SÜDAMIKUD: TÖÖKINDLUSKLASS 5, TURVALISUSE KLASS 3 (EN1303)

Tellija Tõnu Grünberg		Töö nimetus Aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine			
Tellija esindaja: Tõnu Grünberg / tonu.grunberg@gmail.com		Lagle tee 2 Vääna-Jõesuu küla Harku vald			
Projekteerija OSAÜHING ARHITEKTIBÜROO ORUB Registrikood 11087369 MTR EEP000220 Telefon: (+372) 5092121 e-mail: info@orub.ee		Joonise nimetus ja number AR-8-03 välisuks			
Vastutav spetsialist:		Faili nimi 20018 EP Lagle tee 2.pln			
Viljar Orub volitatud arhitekt tase 7 /allkirjastatud digitaalselt/		Töö nr.	Staadium	Möötkava	Kuupäev
projekteeris:		20018	EP	1:50	2021-02-15