



AKNA TÄHIS	A1	A2	
SKEEM Aknad on kujutatud vaates väljast sisse (fassaadi poolt)			
KOGUS	30	2	
AVA MÕÖDUD (L x H mm)	1250x550	1250x850	
AKNA TÜÜP	Üheraamne sissepoole avanev puitraamiga avatav aken	Üheraamne sissepoole avanev puitraamiga avatav aken	
KLAASPAKETT	2-kordne, kirgas klaasiga	2-kordne, kirgas klaasiga	
KÄELISUS (parem/vasak)	Vt skeem	Vt skeem	
VIIMISTLUS	Raam ja leng seest ja väljast valge	Raam ja leng seest ja väljast valge	
AKNA SOOJUSLÄBIVUS	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	
AKNA HELIPIDAVUS	$R_w > 30 \text{ dB}$	$R_w > 30 \text{ dB}$	
ÕHULÄBILASKVUS	klass 4	klass 4	
VEEPIDAVUS	7A	7A	
VASTUPANU TUULEKORMUSELE	C4	C4	
KLAASPAKETI PÄIKESEFAKTOR	-	-	
AKNA TARVIKUD	Vastavalt tootja standardile	Vastavalt tootja standardile	
AKNA TARVIKUTE VIIMISTLUS	Väljas ja sees sama mis raami viimistlus	Väljas ja sees sama mis raami viimistlus	
TULEPÜSIVUS	-	-	
MÄRKUSED	Keldriaken	Keldriaken	

Märkused:

1. Skeem vaatega väljastpoolt.
2. Enne avatäidete valmistamist kontrollida täiendavalt avade mõõte ehitusel.
3. Profiili ja klaaspaketi konstruktsioon ja mõõdud täpsustuvad vastavalt konkreetse tootja joonistele.
4. Käesolevat joonist käsitleda koos arhitektuurse osa jooniste ja seletuskirjaga.
5. Kui projektis pole öeldud teisiti, tuleb kõikide ehitustoodete kasutamisel lähtuda tootjapoolsetest paigaldamis-ja kasutamishistest ning tootjapoolsete sõlmede tüüplahendusest.

Projekteerija	Ivan Kolodeznikov	Objekt	KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE Harju maakond, Põhja–Talinna linnaosa, Tallinn, Tuulemaa tn 10	Töö nr. 188–20	
Kontr.arhitekt	Georg Ottas			Proj. osa	AR
Dokumendi faili nimi 18820_PP_AR–8–01_v02_aken–A1–A2		Tellija KÜ Tuulemaa 10	Leht	16	
			Mõõtkava	1:50	
OÜ SSSK	Tatari 42–6, 10134 Tallinn Reg.nr. 10165481 Litsents. EP–10165481–0001 Tel: +372 6461 248 e–post: sssk.ou@neti.ee	Joonis Akende spetsifikatsioon A1–A2	Staadium	PP	
			Kõide		
			Kuup.	05.05.20	