

UKSE TÄHIS	VU1	
SKEEM Uksed on esitatud avamise poolt vaadatuna		
KOGUS	2	
AVA MÕÖDUD (L x H mm)	1580x2380	
TÜÜP	Tammest täispuidust klaasinguga välisuks	
KÄELISUS (parem/vasak)	V	
VIIMISTLUS	Leht ja leng seest ja väljast poolmatt lakk Klaaspakett selektiivklaasiga	
LENG	Tamm	
HINGED	Vastavalt tootja lahendusele	
LÄVEPAKK	Täispuit	
LINK / KÄEPIDE	Roostevabast terasest, vt skeem. Vastavalt tööjoonistele	
SULGURID	Abloy	
LUKUSTUS	Abloy, täpsustada üle tellijaga (kaardiga avatav)	
LISATARVIKUD	-	
TULEPÜSIVUS	-	
UKSE HELIPIDAVUS	Rw > 28 dB	
UKSE SOOJUSLÄBIVUS	U arv ≤ 0,7 W/m²/K	
UKSEPIIRDELIISTUD	Täispuit, viimistlus poolmatt lakk	
MÄRKUSED	Soojustatud välisuks	

MÄRKUSED:

1. Mõõdud kontrollida kohapeal avatäidete valmistaja poolt!
2. Enne uste valmistamist kontrollida uste arvu, käelisust ja avade tegelikke mõõte. Mõõdud on projekti ava mõõdud. Paigaldamisel järgida tootja juhendit!
3. Kõik avatäidete valmistamisega seotud muudatused nii mõõtude, materjalide, tarvikute kui ka värvitoonide osas, kooskõlastada Tellijaga!
4. Ukse detailid peavad olema kulumis- ja lõhkumiskindlad ning liikuvad osad arvestama intensiivse kasutamisega!
5. Kõik lukustusega seotud küsimused kooskõlastada enne tellimist Tellijaga!

Projekteerija	Ivan Kolodeznikov	Objekt KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE Harju maakond, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Tuulemaa tn 10	Töö nr. 188-20	
Kontr.arhitekt	Georg Ottas		Proj. osa	AR
Dokumendi faili nimi 18820_PP_AR-8-04_v02_uks-VU1		Tellija KÜ Tuulemaa 10	Leht	19
			Mõõtkava	1:50
OÜ SSSK	Tatari 42-6, 10134 Tallinn Reg.nr. 10165481 Litsents. EP-10165481-0001 Tel: +372 6461 248 e-post: sssk.ou@neti.ee	Joonis Välisuks VU1	Staadium	PP
			Kõide	
			Kuup.	05.05.20