


Käiguvärv KV2 (1tk)



MATERJALI KOKKUVÕTE		
NIMETUS	PIKKUS JM	MASS KG
Nelikanttoru 50x30x3	1,12	3,7
Nelikanttoru 80x40x3	5,42	28,1
• ø12	2,7	2,4
• ø16	9,8	15,5

MÄRKUSED:

- ELEMENDID KEEVITADA OMAVAHEL KOKKU KOGU KONTOUURIL.
- TERASELEMENDID ÜHENDADA OMAVAHEL KEEVISEGA $z=1,2x$, KUS t ON ÕHEMA ÜHENDATAVA ELEMENDI (SEINA) PAKSUS.
- KEEVITUSELEKTROOD VALIDA VASTAVALT ÜHENDATAVATE ELEMENTIDE TERASE MARGILE (VÕRDTUGEVI).
- METALLKONSTRUKTSIOON PUHASTADA, KRUNTIDA JA VÄRVIDA 2x, toon Papaya 50 Caparol 3D-System Plus.

1. Möödud kontrollida kohapeal avatäidete valmistaja poolt!

- Enne uste valmistamist kontrollida uste arvu, käelisust ja avade tegelikke mõõte. Möödud on projekti ava mõödud. Paigaldamisel järgida tootja juhendit!
- Kõik avatäidete valmistamisega seotud muudatused nii mõõtude, materjalide, tarvikute kui ka värvitoonide osas, kooskõlastada Tellijaga!
- Ukse detailid peavad olema kulumis- ja löhkumiskindlad ning liikuvad osad arvestama intensiivse kasutamisega!
- Kõik lukustusega seotud küsimused kooskõlastada enne tellimist Tellijaga!
- Hinged vastavalt tootja lahendusele.

Projekteerija	Ivan Kolodeznikov	Objekt	KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE Harju maakond, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Tuulemaa tn 10		Töö nr. 188-20	
Kontr.arhitekt	Georg Ottas				Proj. osa	AR
Dokumendi faili nimi 18820_PP_AR-8-09_v02_uks-KV2		Tellija KÜ Tuulemaa 10		Leht	24	
OÜ SSSK Tatari 42-6, 10134 Tallinn Reg.nr. 10165481 Litsents. EP-10165481-0001 Tel: +372 6461 248 e-post: sssk.ou@neti.ee		Joonis Käiguvärv KV2		Mõõtkava	1:20	
				Stadium	PP	
				Kõide		
				Kuup.	05.05.20	