




Vundamendi plaan
M1:100




Lõige V3-V3
M1:20



Lõige V1-V1
M1:20



Lõige V2-V2
M1:20



MÄRKUSED:

1. Vundament on projekteeritud ilma eelnevale geoloogilise uuritudeta.
2. Vundamenti rajada 200mm paksusele ühendatud killustikalusel, D₁=0,95.
3. Betooni tugevusklass C25/30.
4. Vundamenti rajada kõrgusele -1.50

00.00.0000		-	-		
KUIPÄEV	MUUDATUS	TEOSTAS	MUUDATUSTE SISU		
OBIJEKTINIMI			JONNIBI PEALINIMINE		MOOTIVINIMINE
Jäändi MÜ eramu			VUNDAMENDI PLaan		1:20 1:100
Aadress					
Ridala vald, Läänemaa.					
 Ehitusloosipettisbüroo OÜ			PROJEKT	VALI	STANDRIID
Reg.nr.EP10312261-0001			Mihkel Sagar	P-02	PP
12611 Tallinn, Akadeemia tee 20			KONTAKTILIS	KUIPÄEV	MUUDATUS
Tel.6381050, fax 6381050			Eino Hiit	04.04.2008	
			TÖÖ NR	DETAAL	JONNIBI NR
				P-02	1001