


LÕIGE 1-1

KATUSEKATE: KIVIPROFIIL PLEKK	
ROOVITIS 100x32 mm (samm vastavalt katusekattele)	
TUULUTUSLIISTUD 50x50mm	
ALUSKATE-TUULETÕKE	
SARIKA KÕRGENDUS 100mm + MIN. VILL 50+50mm	
SARIKAS 50x150mm, samm 600mm	
+ MIN. VILL 150mm	
AURUTÕKE	
PRUSS 50x50mm + MIN. VILL 50mm	
EHITUSPLAAT / SISEVOODRILAUD	
KATUSLAE VIIMISTLUS	




HORISONTAALNE LAUDIS 21x120mm
VERT. DISTANTSLIIST
+ TUULUTUSVAHE min. 25mm
TUULETÕKKEPLAAT 20mm
PUITKARKASS + MIN. VILL 150mm
OLEMASOLEV PALKSEIN Ø ca 120mm
SISEVIIMISTLUS

PÕRANDAKATE
PÕRANDALAUDIS (olemasolev)
PÕRANDATALAD 50x150mm (olemasolev)
+ MIN. VILL 50mm + SOOJUSTUSPLAAT 100mm
ARM. BETOON ca. 120mm (olemasolev)
HÜDROISOLATSIOON (ruberoïd) (olemasolev)
ALUSLIIV (olemasolev)
TIHENDATUD PINNAS

LÕIGE 2-2

KATUSEKATE: KIVIPROFIIL PLEKK	
ROOVITIS 100x32 mm (samm vastavalt katusekattele)	
TUULUTUSLIISTUD 50x50mm	
ALUSKATE-TUULETÕKE	
SARIKA KÕRGENDUS 100mm + MIN. VILL 50+50mm	
SARIKAS 50x150mm, samm 600mm	
+ MIN. VILL 150mm	
AURUTÕKE	
PRUSS 50x50mm + MIN. VILL 50mm	
EHITUSPLAAT / SISEVOODRILAUD	
KATUSLAE VIIMISTLUS	



HORISONTAALNE LAUDIS 21x120mm
VERT. DISTANTSLIIST
+ TUULUTUSVAHE min. 25mm
TUULETÕKKEPLAAT 20mm
PUITKARKASS + MIN. VILL 100mm
EHITUSPLOKK 250mm
ALUMINIUMKATTEGA MIN. VILLA PLAAT 50mm
DISTANTSLIIST 25x32mm + TUULUTUSVAHE
LEILIRUUMI VOODRILAUD

VIIMISTLUSKROHV
ARMEERIMISVÕRK + KROHV
HÜDROISOLATSIOON +
SOOJUSTUSPLAAT 100mm
VUNDAMENDIPLOKK 300mm

SOOJUSTUSPLAAT
Styrofoam 250 SL-A-N 100mm
DRENAAZ

VÄLISSEIN VS-2:
HORISONTAALNE LAUDIS 21x120mm
VERT. DISTANTSLIIST
+ TUULUTUSVAHE min. 25mm
TUULETÕKKEPLAAT 20mm
PUITKARKASS + MIN. VILL 100mm
EHITUSPLOKK 250mm
SISEVIIMISTLUS (hüdroisolatsioon
+ keraamiline plaat)

PÕRANDAKATE (keraamiline plaat vms.)
HÜDROISOLATSIOON (pesuruumides)
LIHVITUD ARMEERITUD BETOON 80mm +
PÕRANDAKÜTE (pesuruumides)
EHITUSKILE
SOOJUSTUSPLAAT 50mm
VEE- JA RADOONIKINDEL MEMBRAAN (vajadusel)
SOOJUSTUSPLAAT (Styrofoam 250 SL-A-N
või EPS 80) 200mm
ALUSLIIV 50mm
TIHENDATUD KILLUSTIKALUS 200mm
PINNAS