



PUITKARKASS-HOONE
VIILKATUS
KATUSLAGI

Katuslagi: tüüp KL-1



- MÄRKUS
1. KATUSESARIKATE MOODUD MÄÄRATAKSE PROJEKTIS
 2. AURUTÖKKEKILE PAIGALDATAKSE KIVIVILLA KIHTIDE VAHELE, KUI SISEMISE JA VÄLISE KIHII PAKSUSE SUHE ON 1:3, KUI SEE SUHE ON VÄIKSEM, SIIS PLAADI ALLA.


Elamu -

MT

M1:10

Vahelae lõige

Vahelagi: tüüp VL-1



PÖRÄNÄKATE
SULUNDIGA PUUTLAASIPLAAT 25mm
ISOLAATIOON 30mm
PÖRÄNÄLAUDIS 37mm
OHKVAHE 50mm
SÖÖJUSIUS 150mm
LAETALA 50x200
EHITUSPÄBER
HÖRE LAUDIS t=25mm s200
KIPSPLAADI KÜBARPROFIL
KIPSPLAAT 13mm


Elamu -

MT

M1:10

Vahelae lõige

Vahelagi: tüüp VL-2




SOOJUSTUS 150mm
SOOJUSTUS 150mm
LAETALA 50x150
EHITUSPÄBER
HÕRE LAUDIS t=25mm s200
KIPSPLAADI KÜBARRPROFIL
KIPSPLAAT 13mm

Elamu -

MTT

M1 : 10



MÄRKUSED

1. SOOJUSTUSE Paroc-IL ASEMEEL VÕIB KASUTADA PLAATE Paroc A-IL
2. PAROC TSL TUULETÕKKEPLAADID VÕIB ASENDADA MUSTA LAUDISE JA TUULETÕKKEPABERIGA
3. PÕRANDATALASTIK MÄÄRATAKSE ARVUTUSEGA
4. PÕRANDA JA PINNASE VAHEL OLEV RUUM PEAB OLEMA TUULUTATAV