


Märkused:
 Rekonstrueerimisprojekti koostamisel on aluseks arhiivmaterjal (inventariseerimisjoonised) ning projekterija täpsustused kohapeal.
 Olemasolev vundament on rajatud erinevatel aegadel ning on halvas seisukorras. Vanema osa vundament on maakivist, hilisemad juurdeehitised betoonist. Et konstruktsioonide avamist projekteerimise käigus ei toimunud, siis ei ole teada olemasoleva vundamendi rajamissügavus ja paksus.
 Säilitatavad palkseinad toetada vundamendi ehituse ajaks, olemasolev vundament likvideerida. Ehitada külumispiirist allapoole raudbetoonialdük ja uus vundament soojustuse ja hüdroisatsiooniga. Fibo müüritised laduda ja armeerida vastavalt tootja tööjuhistele.

Kortrelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Supelranna tn 11, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond

töö nr	358	joonis
projekti staadium	PP	Vundamendi plaan
fail	plaanVundam.dgn	1:50 mõõtkava
arhitekt	Jüri Siim	05.2020 kuupäev
		AR-1 leht nr



Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ

Riia tn 4 Tartu 51004 • ärireg.nr 10085374 • mtr EP10085374-0001 • tel. +372 5162107 • siim@arhidee.ee