

Küttesüsteemi paigaldamine

Tallinn

Vastavalt lisatud projektile. Üldiselt on nii, et niisketes ruumides (sh tuulekorda) on planeeritud põrandaküte ja teistes ruumides radiaatorid.

Tegemist ei ole ainult küttesüsteemi paigaldamisega, vajalik on teha ka muid ehitustöid. Toon allolevalt välja, millega tuleks arvestada.

Välisosale alust ei ole ja seega tuleb teha korralik alus.




Siseseade tuleb garaaži kõrvalruumi.

Siseseadme kohal on hetkel riiul, mille ma ise eemaldan.



Vajalik vesi ja elekter tuleb vedada garaazist (kõrvalruumist). Peitma ei pea, võib panna seina peale.
Vahemaa siseosa ja veesõlme vahel on umbes 9m.




Tuulekoda



Tuulekoja põrandale on projekti järgi plaanitud põrandaküte. Hetkel on tuulekoda plaaditud ja all on elektriline põrandaküte. Peale kütte paigaldamist tuleb põrand uuesti plaatida. Plaadid valin mina. Võib pakkuda plaadile mingi ruutmeetri summa ette või ostan ise.

Pesuruum







Pesuruumis hetkel elektripõrandaküte. Kuna pesuruumi põrand tuleb uuesti teha, siis tuleb teha ka muid töid.


- Põrand ja seinad tuleb uuesti plaatida. Plaadid valin ise. Võib pakkuda plaadile mingi ruutmeetri summa ette.
- Tuleb panna uus (ripp?) lagi ning sinna sisse uus ventilatsiooniseade ja valgustid. Valgustid ostan ise, ventilatsiooni asjad pakkujalt.
- Segistid, valamud, WC poti valin ise.
- WC tuleb panna seina peale. Olemasoleva seina sisse ehitamine on tõenäoliselt suurem vaev. Teeb veepaagi laiuse lisaseina, mis on valamud kõrgusega. Kui saab mõistlikult olemasoleva seina sisse panna, siis see on eelistatud.
- Pesumasinale teha eraldi vee ja äravoolu ühendus. Hetkel seotud kraanikausiga.
- Tuleb paigaldada juurde pistikupesasid.
- Dušisegisti tuleb tõsta kõrval olevale seinal.

Köök



Köögi seinal on veetorud ja samadest kohtadest tulevad kütetorud alla. Torud peaks peitma seinasse. Köögimööbli saab eemale tõmmata ja köögi tagumisse seinale panna uue kipsplaadi. Võib teha ülevaalt alla tulevatele torudele karbi ümber (kui muud moodi ei saa), aga see ei ole eelistatud.

Teine korrus



Teisel korrusel on kõik plaani järgi ja ehitustööd tegema ei pea, välja arvatud pesuruum ja WC.

Pesuruum ja WC





Praegune seis on piltidel. Põrandal jooksevad torud, mis tuleb viia põranda alla või katuse alla (kui ei külmu ära). Kuna pesuruumi põrand tuleb kütte paigaldamiseks uuesti teha, siis tuleb teha ka muid töid.

- Pesuruumi ja WC vaheline sein eemaldada. Tuleb teha üheks ruumiks.

- Vann välja, õue. Võin ise minema viia.
- Plaatima ja valmis tegema ei pea. Tuleb aga tekitada valmidus, et saaks sisetöödega edasi minna. Selleks tuleb põrand valada nii, et oleks olemas valmidused sisetöid teha. Tähelepanu tuleb pöörata:
 - Dušitrapp tuleb teha õigesse kohta ja vajalik kalle. Segisti juba on õiges kohas.
 - Pesumasina valmidus. Tuleb põranda alt viia äravool ja veetoru.
 - Kahe kraanikausi valmidus. Tuleb põranda alt viia äravool ja veetorud.
 - Käterätikuivati valmidus.

