







VAADE PÕHJAST



VAADE LÄÄNEST





VAADE LÕUNAST







VAADE IDAST

TINGMÄRGID:

- RAUDBETOON
- SOOJUSTUS (EPS)
- TUGEVDATUD RAUDBETOON
- PÕRANDAKÜTTE VABA ALA



TINGMÄRGID:


	RAUDBETON
	SOOJUSTUS (EPS)
	MINERAALVILL
	TIHENDATUD LIIV
	TIHENDATUD PINNAS




VS1 - VÄLISSEIN 1 - 311 mm

HORISONTAALNE LAUDIS, 21x145 mm
 VERTIKAALNE DISTANTSLIIST, 28x45 mm
 TUULETÖKKE KIPS, 9 mm
 PUITKARKASS C24, 45x195 mm s600
 MINERAALVILL KL 35, 200 mm
 AURUTÖKKEKILE
 PUITKARKASS C24, 45x45 mm s600
 MINERAALVILL KL 35, 50 mm
 KIPSPLAAT, 13 mm

K1 - KATUS

KATUSEKIVI / -PLEKK
 ROOV, 45x45 mm / 22x100 mm
 DISTANTSLIIST, 28x45 mm
 HINGAV KATUSE ALUSKATE
 PUITFERMID C24
 PUISTEVILL min. 400 mm
 AURUTÖKKEKILE
 ROOV 22x100, s 400 mm
 KIPSPLAAT, 13 mm



MARK	SKEEM	MÜÜRIAVA HxL	KOKKU	MÄRKUSED
A1		1000 x 1500	3	3 KORDNE KLAASPAKETT SELEKTIIVKLAAS U<1,0W/m2*K Rw=40-45dB Ctr=32-40dB
VU1		2120 x 1000	1	PUIDUST TURVAUKS U<1,0W/m2*K Rw=40-45dB Ctr=32-40dB
GU1		2400 x 2800	1	GARAAŽI TÕSTUKS U<1,0W/m2*K Rw=40-45dB Ctr=32-40dB

NB! Avatäidete tellimisel teostada avade kontrollmõõtmine.
Avatäited spetsis väljast vaadatuna. Avatäited tellida müüriavast väiksemad.