

**Veevarustuse ja kanalisatsiooni
põhimaterjalide spetsifikatsioon**

Aadress: Pirita LO,
Tallinn

Pos. Nr.	Nimetus	Ühik	Kogus	Märkused
	Sisemine veevarustus			
1	Plastmass veetoru Ø25x2.5+kaitsehülss 35/29	jm	21	
2	Plastmass veetoru Ø20x2.0+kaitsehülss 28/23	jm	173	
3	Plastmass veetoru Ø16x2.0+kaitsehülss 28/23	jm	27	
4	Plastmass veetoru Ø16x2.0+SI	jm	19	
5	Plastmass veetoru Ø20x2.0+SI	jm	2	
6	Plastmass veetoru Ø25x2.5+SI	jm	18	
7	Plastmass veetoru Ø32x3.0+SI	jm	11	
8	Lekkekindel kollektorikapp	tk	2	vastavalt vajadusele
9	Külmavee jaotuskollektor DN25 11xØ20	kompl	1	Uponor + kollektor+kandja+ otsakork
10	Külmavee jaotuskollektor DN25 5xØ20	kompl	1	
11	Soovee jaotuskollektor DN25 7xØ20	kompl	1	
12	Soovee jaotuskollektor DN25 4xØ20	kompl	1	
13	Seinakarp Ø20	tk	30	või vastavalt vajadusele
14	Kuulkraanid kollektorile DN25	tk	4	
15	Termostaatiline tasakaalustusventiil DN15	tk	3	
16	Kuulkraan DN25	tk	2	ühendus soojuspumbaga
17	Ringluspumbasõlm	kompl	1	
18	Segisti köögivalamule	tk	1	vt. sisearhitektuurne projekt
19	Segisti maj.ruumi valamule	tk	1	
20	Segisti pesukaussile	tk	5	
21	Dušisegisti	tk	1	
22	Vannisegisti	tk	1	
23	Kloseti loputuskasti ühend	tk	3	
24	Pesumasina kraan DN15	tk	2	
25	Nõudepesumasina kraan DN15	tk	1	
26	Kastmiskraan DN15	tk	2	
	Sisemine majandus-fekaal kanalisatsioon			
27	Plastmass kanalisatsioonitoru Ø50	jm	16	nt. Pipelife
28	Plastmass kanalisatsioonitoru Ø75	jm	17	
29	Plastmass kanalisatsioonitoru Ø110	jm	40	
30	Õhutussotsik Ø110 koos katuseläbiviiguga	tk	2	
31	Puhastusluuk Ø110	tk	2	
32	Puhastuskork Ø110	tk	1	
33	Plastmass trapp Ø50 haisulukuga	tk	4	vt. sisekujundaja projekt
34	Duširenn haisulukuga	tk	1	
35	Klosetipott	kompl	3	
36	Vann	kompl	1	
37	Pesukauss	kompl	5	
38	Maj. ruumi valamu	kompl	1	
39	Köögivalamu	kompl	1	
40	Pesumasina äravooluotsik	kompl	2	
41	Nõudepesumasina äravooluotsik	kompl	1	
42	Isolatsioon	jm		vastavalt joonisele

1. Kanalisatsiooni ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaži-organisatsioon.
2. Materjalide margid ja firmad on toodud näidetena, võib kasutada analooge, sama kvaliteediga tooteid. Sanseadmed (WC potid, pesukaussid, dušisegistid ja valamud) tüübid määrab tellija koos sisearhitektiga.
3. Torude tuletõkkemansettide arvu määrab ehitusorganisatsioon tööde teostamise käigus.
4. Isolatsiooni pikkuse, fassoonosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.