



ÜMBERTÕSTETAVAD JA UUED AKNAD

MÄRKUSED:

1. ÜLAL OLEV AKNA PAIGALDUS TAGAB PARIMA TULEMUSE, MAKSIMAALSELT ON VÄLDITUD KÜLMASILLAD JA TAGATUD ON PARIM SOOJAPIDAVUS NING VÄHIM KÜTTEKULU.



OL.OLEVAD/SÄILIVAD AKNAD

MAX.VÕIMALIK SOOJUSTUSE KIHT PEAB OLEMA MIN. 40mm SIIS ON TAGATUD NÕUETE VASTAV SOOJUSISOLATSIOON JA EI TEKI KÜLMASILDA VAJADUSEL TULEB AKNA AVA LAIEMAKS LÕIGATA

MÄRKUSED:

2. AVADE NURKADES KASUTADA NURGA TUGEVDUSEKS ARMEERIMISVÕRGU TÜKKE, SUURUSED VASTAVALT KASUTATAVA KROHVI TOOTJA TEHASE JUHISTELE.
3. OL.OLEVATE/SÄILIVATE AKENDE AKNAPALEDELE KLEEPIDA VÕIMALIKULT PALJU SOOJUSTUST KUID ARVESTUSEGA, ET AKNALENG JÄÄKS NÄHTAVALE MIN. 20 mm ULATUSES.

TARTU MAAKOND,ELVA VALD,ANNIKORU KÜLA, , KÜ RIDAELAMU VÄLISPIIRETE REKONSTRUEERIMISE PÕHIPROJEKT	Kortermaja
	17/20 M 1:25
	Jaanuar 2021
	Staad. Joon.
SÕLMED 1;2	PP 14