




Kaevu tähis KVK-1	Kogus 1	Tüüp KVK	Kaevu diameeter De400/315	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1,76	Kaevu sügavus vv-st [m] 0,00
		Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
		1	De160	PVC SN8	0°	0,00
		2	De160	PVC SN8	145°	0,00

Kaevu tähis KVK-2	Kogus 1	Tüüp KVK	Kaevu diameeter De400/315	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1,72	Kaevu sügavus vv-st [m] 0,00
		Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
		1	De160	PVC SN8	0°	0,00
		2	De160	PVC SN8	175°	0,00

Kaevu tähis KVK-3	Kogus 1	Tüüp KVK	Kaevu diameeter De400/315	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1,54	Kaevu sügavus vv-st [m] 0,00
		Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
		1	De160	PVC SN8	0°	0,00
		2	De110	PVC SN8	275°	0,00

Formaat: A4 (210x297 mm)

Muudatus		Muudatuse sisu				Teostas	Kuupäev
TÖÖ NR.	STAAD.	JOONISE NR.	VER.	MÕÖTKAVA	JOONISE NIMETUS		
2526	PP	VK-7-02	v01	-	Kaevukellad		
TÖÖ NIMETUS Kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon							
AADRESS Metsaküla tee 4 (62903:004:0590) Vardi küla, Viljandi vald, Viljandi maakond					INSENERIBÜROO NUGIS oü  Reinu tee 31c, 71020 Viljandi tel: (+372) 5590 6542 e-post: info@ibnugis.ee veebileht: www.ibnugis.ee reg. nr. 14523977 MTR EEP004089, FPR000541		
JUHATAJA	Janek Nugis			28.05.2025			
INSENER	Reigo Ritso			28.05.2025			
KONTROLLIS							
FAILINIMI					2520_pp_vk-7-02_v01_kaevukellad_2025-05-28.dwg		