


1
(AR-6-04)



- | | |
|---|--|
|  | Olemasolevad konstruktsioonid (vundament betoonplokkidest, garaažide seinad tellistest, krt 3 lisandunud garaaž ja osade korterite eelmise projekt alusel ehitatud tuulekojad kergplokkidest). |
|  | Projekteeritud kergplokkidest müüritised, t=200mm |
|  | Projekteeritud sokli- ja vundamenti soojustus EPS 120 Perimeeter paksusega 150mm, maapinnal kaetud tsementplaatidega. |
|  | Projekteeritud krohvialune villsoojustus, t=150mm (hoonesisesed välisseinad). Soojustus kaetud krohvsüsteemiga. |
|  | Projekteeritud lae soojustus, pinnakattega A-klassi villsoojustus, t=100mm |
|  | Projekteerimisel lähtutud tuletõkkesektsioonipiirid. Sektsioonipiir EI60, avatäited, läbiviigid EI30. |

Objekti aadress:	Töö liik:				
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevi	energiatöhusaks rekonstrueerimine				
Objekti nimetus:	Projekti staadium:	Staadiumi tähis:			
ridaelamu	põhiprojekt	_PP			
	Joonise nimetus:	Mõõtkava:			
	Soklikorruise plaan	M 1:100			
	Töö number:	Proj.osa:	Grupp:	Joonis:	Versioon:
	21013	AR	5	01	v01