



Tingmärgid	
	proj. kergplokk
	proj. puit
	proj. leiliruumi soojustus
	proj. betoonplaadid

Projekteeritud konstruktsioonid	
VS1 Välissein	laudvooder 22 mm roovitus 50x20 mm õhkvahe 20 mm kergplokk 200 mm krohv siseviimistlus
VS2 Välissein	laudvooder 22 mm
SS Sissein	siseviimistlus krohv kergplokk 100 mm krohv siseviimistlus
SS1 Sissein	siseviimistlus krohv kergplokk 200 mm krohv siseviimistlus
LS Leiliruumi soojustus	laudvooder 22 mm roovitus 50x20 mm õhkvahe 20 mm soojustus 50 mm
P Post	puitpruss 200x200 mm
P1 Post	puitpruss 150x150 mm
K Korsten	tulekindel moodulplokk

- Märkused:**
- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.
 - Kõik mõõdud täpsustada objektil.
 - Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ja vajadusel koostada konstruktsiooniprojekt.
 - Joonisel olevad mõõdud on sentimeetrites.

	Joonis:	ABIHOONE PÕHIPLAAN		Joonise nr.:	AR8
	Stadium:	EELPROJEKT		Objekt:	ÜKSIKELAMU JA ABIHOONE PÜSTITAMINE
	Peaprojekteerija:	Kesk Projekt OÜ Reg. nr 12972777, MTR EEP004188 Tatari 58A, Tallinn, tel. +3725050098		Address:	Looheina tn. 3, Jõgisoo küla, Saue vald, Harju maakond
	Arhitekt:	Anu Kuningas Kutsetunnistus 117191 - Volitatud arhitekt, tase 7. AB Anu Kuningas OÜ, Reg. nr.12639078, MTR: EEP001932		Tellija:	Krister Kaarlep
	Töö nr.:	EP 48-21	Kuupäev:	26.11.2021	Möötkava 1:100