

# I KORRUS

## 1. KORRUSE PEAMISED TEHNILISED ANDMED

KORRUSE SULETUD NETOPIND 178.7 m<sup>2</sup>  
SELLEST KORTERITE SULETUD NETOPIND 163.0 m<sup>2</sup>  
SELLEST ÜLDKASUTATAV PIND 15.7 m<sup>2</sup>

KORTERI NR 1 PEAMISED TEHNILISED ANDMED

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| KORTERI SULETUD NETOPIND | 83.7 m2 |
| SELLEST TUBADE PIND      | 57.2 m2 |
| SELLEST ABIRUUMIDE PIND  | 26.5 m2 |
| SISSEPÄÄSU KORRUS        | 1       |
| TOALISUS                 | 3       |

KORTERI NR 2 PEAMISED TEHNILISED ANDMED

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| KORTERI SULETUD NETOPIND | 79.3 m2 |
| SELLEST TUBADE PIND      | 59.8 m2 |
| SELLEST ABIRUUMIDE PIND  | 19.5 m2 |
| SISSEPÄÄSU KORRUS        | 1       |
| TOALISUS                 | 3       |

- U - Uus siseuks algse eeskujul
- U1 - Uus välisuks EI-30
- U2 - Uus kitsas siseuks algse eeskujul
- VU - Välisuks
- SVU - Algne välisuks
- SU - Algne siseuks 4 tahvliga
- SP - Algne pörand
- STR - Trepp
- AK - Uus aken algse eeskujul

**EI-60** Tuletõkke-sektsiooni piir ja selle tulepüsivusklass

**EI-30** Tuletõkke-sektsiooni piiril asuva avataite tulepüsivusklass

**MÄRKUSED:**

RESTAUREERIMISTÖÖDEL TULEB ALUSEKS VÕTTA  
Tartu Linnavalitsuse 28.03.2017.a korraldus nr 281  
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED HOONE  
PROJEKTEERIMISEKS nr PTH-16-222

SÄILITADA SISESEINTE JA LAGEDE ALGUPÄRANE  
KROHVIIMISTLUS JA VIIMISTLUSKIHID.  
KROHVIPARANDUSED TEHA SOBIVA  
KOOSTISEGA KROHVISEGUGA.

SISEVIIMISTLUS TEHAKSE OLEMASOLEVATELE KIHTIDELE,

MÄRGADES RUUMIDES KASUTADA NIISKUSKINDLAT  
KIPSPLAATI, MIS KAETAKSE NIISKUSTÕKKE  
NING KERAAMILISE PLAADIGA


ERINEVUSED JOONISTEL JAVÕI SELETUSKIRJAS  
TULEB TÄPSUSTADA PROJEKTI AUTORIGA.

EHITAJA POOLT KONTROLLIDA KÕIGI MATERJALIDE  
VAJALIKE SERTIFIKAATIDE OLEMASOLU.

KÕIK MATERJALID PAIGALDADA VASTAVALT  
TOOTJAFIRMA ETTEKIRJUTUSTELE.

MATERJALIDE ASENDUSED KOOSKÖLASTADA  
PROJEKTI AUTORIGA.

KÕIK MÕÖDUD KONTROLLIDA KOHAPEAL!



SS-1  
SISEVIIMISTLUS  
LUBIKROHV  
OLEMASOLEV PALKSEIN  
LUBIKROHV  
SISEVIIMISTLUS

**SS-2**  
SISEVIIMISTLUS  
KIPSPLAAT 2x  
METALLKARKASS, VAHEL MIN.VILL  
KIPSPLAAT 2x  
SISEVIIMISTLUS

**SS-3** (Tuletõkkeseksatsioon)  
SISEVIIMISTLUS  
LUBIKROHV  
OLEMASOLEV PALKSEIN  
LUBIKROHV  
SISEVIIMISTLUS

**SS-4**  
SISEVIIMISTLUS  
HÜDROISOLATSIOON  
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x  
METALLKARKASS  
OLEMASOLEV PALKSEIN  
LUBIKROHV  
SISEVIIMISTLUS

**VS-1**  
 ÕLIVÄRV  
 VOODRILAUD  
 PUITROOVITUS  
 OLEMASOLEV PALKSEIN  
 LUBIKROHV  
 SISEVIIMISTLUS

**VS-2**  
 ÖLVÄRV  
 VOODRILAUD - 18 mm  
 PUITROOVITUS - 25 mm  
 TUULUTUSVAHE - 25 mm  
 TUULETÖKE - 30 mm  
 PRUSS - 75x200 mm  
 VAHEL MINERAALVILL  
 PUITROOVITUS - 25 mm  
 VOODRILAUD - 18 mm

**SS-5** (Tuletõkkeseksioon)  
SISEVIIMISTLUS  
HÜDROISOLATSIOON  
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x  
METALLKARKASS  
OLEMASOLEV PALKSEIN  
LUBIKROHV  
SISEVIIMISTLUS

**SS-6**  
SISEVIIMISTLUS  
HÜDROISOLATSIOON  
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x  
OLEMASOLEV PALKSEIN  
METALLKARKASS, VAHEL MIN. VILL  
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x  
HÜDROISOLATSIOON  
SISEVIIMISTLUS

**SS-7**  
SISEVIIMISTLUS  
HÜDROISOLATSIOON  
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x  
METALLKARKASS, VAHEL MIN.  
KIPSPLAAT 2x  
SISEVIIMISTLUS

**SS-8**  
SISEVIIMISTLUS  
HÜDROISOLATSIOON  
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x  
METALLKARKASS, VAHEL MIN. VILL  
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x  
HÜDROISOLATSIOON  
SISEVIIMISTLUS

VA - vana ahjusein