

II KORRUS

2. KORRUSE PEAMISED TEHNILISED ANDMED

KORRUSE SULETUD NETOPIND 181.9 m²
SELLEST KORTERITE SULETUD NETOPIND 161.4 m²
SELLEST ÜLDKASUTATAV PIND 20.5 m²

KORTERI NR 3 PEAMISED TEHNILISED ANDMED

KORTERI SULETUD NETOPIND 81.3 m²
SELLEST TUBADE PIND 58.5 m²
SELLEST ABIRUUMIDE PIND 22.8 m²
SISSEPÄASU KORRUS 2
TOALISUS 3

KORTERI NR 4 PEAMISED TEHNILISED ANDMED

KORTERI SULETUD NETOPIND 42.8 m²
SELLEST TUBADE PIND 38.9 m²
SELLEST ABIRUUMIDE PIND 3.9 m²
SISSEPÄASU KORRUS 2
TOALISUS 2

KORTERI NR 5 PEAMISED TEHNILISED ANDMED

KORTERI SULETUD NETOPIND 37.3 m²
SELLEST TUBADE PIND 33.4 m²
SELLEST ABIRUUMIDE PIND 3.9 m²
SISSEPÄASU KORRUS 2
TOALISUS 2

- [U] - Uus siseuks algse eeskujul
- [U1] - Uus välisuks EI-30
- [U2] - Uus kitsas siseuks algse eeskujul
- [VU] - Välisüks
- [SU] - Algne siseuks 4 tahlviga
- [SUK] - Algne siseuks klaasitud
- [SP] - Algne põrand
- [STR] - Trepp
- [AK] - Uus aken algse eeskujul
- [] - Projekteeritud konstruktsioon
- [] - Olemasolev sein

EL_60_ Tuletõkke-sektsiooni piir ja selle tulepüsivusklass
EI-30 Tuletõkke-sektsiooni piiri asuva avatäite tulepüsivusklass

MÄRKUSED:

RESTAUREERIMISTOODEL TULEB ALUSEKS VÕTTA
Tartu Linnavalitsuse 28.03.2017.a korraldus nr 281
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED HOONE
PROJEKTEERIMISEKS nr PTH-16-222

SÄILITADA SISESEINTE JA LAGEDE ALGUPÄRANE
KROHVVIIMISTLUS JA VIIMISTLUSKIHID.
KROHVIPARANDUSED TEHA SOBIVA
KOOSTISEGA KROHVISEGUGA.

SISEVIIMISTLUS TEHAKSE OLEMASOLEVALE KIHITIDELE.

MÄRGADE RUUMIDE PÕRANDAD BETONEERIDA
KALDEGA TRAPI SUUNAS
ON NÄIDATUD PLAANIDEL.

MÄRGADES RUUMIDES KASUTADA NIISKUSKINDLAT
KIPSPLAATI, MIS KAETAKSE NIISKUSTÕKKE
NING KERAAMILISE PLAADIGA


ERINEVUSED JOONISTEL JA/VÕI SELETUSKIRJAS
TULEB TÄPSUSTADA PROJEKTI AUTORIGA.

EHITAJA POOLT KONTROLLIDA KÕIGI MATERJALIDE
VAJALIKE SERTIFIKAATIDE OLEMASOLU.

KÕIK MATERJALID PAIGALDADA VASTAVALT
TOOTJAFIRMA ETTEKIRJUTUSTELE.

MATERJALIDE ASENDUSED KOOSKÕLASTADA
PROJEKTI AUTORIGA.

KÕIK MÕÕDUD KONTROLLIDA KOHAPEAL!



[SS-1]
SISEVIIMISTLUS
LUBIKROHV
OLEMASOLEV PALKSEIN
LUBIKROHV
SISEVIIMISTLUS

[SS-2]
SISEVIIMISTLUS
KIPSPLAAT 2x
METALLKARKASS, VAHEL MIN. VILL
KIPSPLAAT 2x
SISEVIIMISTLUS

[SS-3] (Tuletõkkesektsioon)
SISEVIIMISTLUS
LUBIKROHV
OLEMASOLEV PALKSEIN
LUBIKROHV
SISEVIIMISTLUS

[SS-4]
SISEVIIMISTLUS
HÜDROISOLATSIOON
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x
METALLKARKASS
OLEMASOLEV PALKSEIN
LUBIKROHV
SISEVIIMISTLUS

[VS-1]
ÕLIVÄRV
VOODRILAUD
PUITROOVITUS
OLEMASOLEV PALKSEIN
LUBIKROHV
SISEVIIMISTLUS

[VS-2]
ÕLIVÄRV
VOODRILAUD - 18 mm
PUITROOVITUS - 25 mm
TUUJUTUSVAHE - 25 mm
TUUJETÕKE - 30 mm
PRUSS - 75x200 mm
VAHEL MINERAALVILL
PUITROOVITUS - 25 mm
VOODRILAUD - 18 mm

[SS-5] (Tuletõkkesektsioon)
SISEVIIMISTLUS
HÜDROISOLATSIOON
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x
METALLKARKASS
OLEMASOLEV PALKSEIN
LUBIKROHV
SISEVIIMISTLUS

[SS-6]
SISEVIIMISTLUS
HÜDROISOLATSIOON
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x
OLEMASOLEV PALKSEIN
METALLKARKASS, VAHEL MIN. VILL
KIPSPLAAT 2x
HÜDROISOLATSIOON
SISEVIIMISTLUS

[SS-7]
SISEVIIMISTLUS
HÜDROISOLATSIOON
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x
METALLKARKASS, VAHEL MIN. VILL
KIPSPLAAT 2x
SISEVIIMISTLUS

[SS-8]
SISEVIIMISTLUS
HÜDROISOLATSIOON
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x
METALLKARKASS, VAHEL MIN. VILL
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x
HÜDROISOLATSIOON
SISEVIIMISTLUS

h2183d[K]

h237a

- 1- küttevee pealevool
- 2- küttevee tagasivool
- 3- soe vesi
- 4- külm vesi
- K- kanalisatsioon