

KATUSE-KORRUS

KATUSE KORRUSE PEAMISED TEHNILISED ANDMED

KORRUSE SULETUD NETOPIND 113.9 m²
SELLEST KORTERITE SULETUD NETOPIND 103.9 m²
SELLEST ÜLDKASUTATAV PIND 10.0 m²

KORTERI NR 6 PEAMISED TEHNILISED ANDMED

KORTERI SULETUD NETOPIND	37.6 m2
SELLEST TUBADE PIND	19.0 m2
SELLEST ABIRUUMIDE PIND	18.6 m2
SISSEPÄÄSU KORRUS	3
TOALISUS	1

KORTERI NR 8 PEAMISED TEHNILISED ANDMED

KORTERI SULETUD NETOPIND	24.4 m2
SELLEST TUBADE PIND	20.0 m2
SELLEST ABIRUUMIDE PIND	4.4 m2
SISSEPÄÄSU KORRUS	3
TOALISUS	1

KORTERI NR 7 PEAMISED TEHNILISED ANDMED

KORTERI SULETUD NETOPIND	41.9 m2
SELLEST TUBADE PIND	22.0 m2
SELLEST ABIRUUMIDE PIND	19.9 m2
SISSEPÄÄSU KORRUS	2
TOALISUS	1

U - Uus siseuks algse eeskujul

U1 - Uus välisüks EI-30

SP - Algne pörand

STR - Trepp

SAK - Uus aken algs

 Projekteeritud konstruksioon

☐ Olemasolev sein

EI 60 Tuletõkke-seksiooni piir ja selle tulepüsivusklass

EI-30 Tuletõkke-sektsiooni piiril asuva avatäite tulepüsivusklass

— - Lae 1.6 m piir

— - Lae 2.3 m piir

— - Lae 2.5 m piir

MÄRKUSED:

RESTAUREERIMISTÖÖDEL TULEB ALUSEKS VÕTTA
Tartu Linnavalitsuse 28.03.2017.a korraldus nr 281
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED HOONE
PROJEKTEERIMISEKS nr PTH-16-222

SÄILITADA SISESEINTE JA LAGEDE ALGUPÄRANE
KROHVVIIMISTLUS JA VIIMISTLUSKIHD.
KROHVIPARANDUSED TEHA SOBIVA
KOOSTISEGA KROHVISEGUGA.

SISEVIIMISTLUS TEHAKSE OLEMASOLEVATELE KIHTIDELE,

MÄRGADE RUUMIDE PÕRANDAD BETONEERIDA
KALDEGA TRAPI SUUNAS
ON NÄIDATUD PLAANIDEL.

MÄRGADES RUUMIDES KASUTADA NIISKUSKINDLAT
KIPSPLAATI, MIS KAETAKSE NIISKUSTÕKKE
NING KERAAMILISE PLAADIGA


ERINEVUSED JOONISTEL JAVÕI SELETUSKIRJAS
TULEB TÄPSUSTADA PROJEKTI AUTORIGA.

EHITAJA POOLT KONTROLLIDA KÕIGI MATERJALIDE
VAJALIKE SERTIFIKAATIDE OLEMASOLU.

KÕIK MATERJALID PAIGALDADA VASTAVALT
TOOTJAFIRMA ETTEKIRJUTUSTELE.

MATERJALIDE ASENDUSED KOOSKÕLASTADA
PROJEKTI AUTORIGA.

KÕIK MÕÕDUD KONTROLLIDA KOHAPEAL!



SS-2
SISEVIIMISTLUS
KIPSPLAAT 2x
METALLKARKASS, VAHEL MIN.VILL
KIPSPLAAT 2x
SISEVIIMISTLUS

[SS-7]
SISEVIIMISTLUS
HÜDROISOLATSIOON
NIIKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x
METALLKARKASS, VAHEL MIN. VILL
KIPSPLAAT 2x
SISEVIIMISTLUS

SS-8
SISEVIIMISTLUS
HÜDROISOLATSIOON
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x
METALLKARKASS
NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT 2x
HÜDROISOLATSIOON
SISEVIIMISTLUS

VS-3
OLEMASOLEV PALKSEIN
LUBIKROHV
SISEVIIMISTLUS

[PL-1]
PÕRANDALAUD VÄHEMALT 15CM LAI
LAAGID
AURUTÕKE
OLEMASOLEVAD PUITTALAD
SISEVIIMISTLUS

PL-2
PÕRANDAKATE
HÜDROISOLATSIOON
TASANDUSSEGU
KÜTTEKAABEL
2X PÕRANDAKIPSPLAAT
LAAGID
OLEMASOLEVAD PUUTTALAD
SISEVIIMISTLUS