




Das Haus Hansa Corner lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen.
Cabin Hansa Corner can be built mirrored.







Name	Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 4,4		
Zeichnung/Drawing	3D		
Profil/Profile	4,4x13,5	Datum/Date	09.02.2021




Q5 - Qualitätsklasse für Fenster und Türen/
Quality class for windows and doors


Name	Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44		
Zeichnung/Drawing	Grundplan_Plan		
Maßstab/Scale	1:50	Profil/Profile	4.4x13.5
Druck auf	A4	Datum/Date	09.02.2021




Name	Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44		
Zeichnung/Drawing	Lagerholzplan_Foundation plan		
Maßstab/Scale	1:50	Profil/Profile	4.4x13.5
Druck auf	A4	Datum/Date	09.02.2021



























Name	Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44		
Zeichnung/Drawing	Pfetten_Purlins		
Maßstab/Scale	1:50	Profil/Profile	4.4x13.5
Druck auf	A4	Datum/Date	09.02.2021









































Bitte selber anpassen/
Cut into length on site
























Name				Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44			
Zeichnung/Drawing				Dachbretter_Roof boards			
Maßstab/Scale	1:50	Profil/Profile	4.4x13.5	Druck auf	A4	Datum/Date	09.02.2021

Pos	Teileliste/Specification Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
000			1	44x135	5700
001			16	44x135	5700
002			1	44x135	5700
003			2	44x135	4444
004			1	44x68	4272
005			1	44x68	4272
006			1	44x68	3780
007			15	44x135	3780
008	 Ersatzteile für pos 009 Replacement for pos 009		1	44x135	3628
009			1	44x135	3628
010	 Ersatzteile für pos 011 Replacement for pos 011		1	44x135	3628
011			1	44x135	3628
012			1	44x135	3600
013			1	44x135	3600
014			1	44x135	3600
015			1	44x68	3600
016			15	44x135	3600
017			1	44x135	3600
018			1	44x135	3600
019			2	44x135	3478
020			1	44x135	3312
021			1	44x135	3312
022			1	44x135	3306
023			1	44x135	3306
024			3	44x135	2905
025			1	44x135	2490
Kood	Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44			Materjal	Leht 1/5




Pos	Teileliste/Specification Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44	Stück Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
026		1	44x135	2372
027		1	44x135	2372
028		3	44x135	2092
029		2	44x135	1637
030		2	44x135	1637
031		2	44x68	1350
032		12	44x135	1350
033		4	44x135	1350
034		12	44x135	1350
035		3	44x135	1278
036		6	44x135	592
037		2	44x135	592
038		6	44x135	592
039		14	44x135	446
040		2	44x68	444
041		14	44x135	444
042		4	44x135	444
043		11	44x135	444
044		1	44x135	444
045		4	44x135	412
046		15	44x135	390
047		4	44x127	383
048		12	44x135	302
049		2	44x135	302
050		6	44x68	208
Kood Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44		Materjal		Leht 2/5

Pos	Teileliste/Specification Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)		
FH2	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		6	70x45	5340		
FH4	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		2	70x45	4010		
FH5	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		2	70x45	3380		
FH1	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		7	70x45	3250		
FH6	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		2	70x45	592		
FH3	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		1	45x45	90		
DT1	DECKENTRÄGER - COVER CARRIER  18.4° 		1	30x40	3307		
LE1	LEISTE - LATH (für Kehle/for valley)  ✓		2	18x40	2800		
PF1	PFETTEN - PURLINS 		3	58x170	6000		
PF3	PFETTEN - PURLINS 		1	58x170	5864		
PF2	PFETTEN - PURLINS 		1	58x170	5079		
PF4	PFETTEN - PURLINS 		1	58x170	5079		
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 		185+2	113x18	2055		
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 		29	113x18	1736		
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 		48+1	113x28	3307		
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) - TERRACE BOARDS (impregnated) 		27+1	120x28	3998		
	ABDECKLEISTEN - COVER STRIPS  ✓			15x28	33,0 lfm/rm		
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS  ✓			14x55	18,0 lfm/rm		
G02-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x120 18,4°  ✓		6	18x120	2135		
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58  ✓		6	18x58	2135		
T07-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x58 (Wand/Wall B)  ✓		1	18x58	2850		
T07-2	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x58 (Wände/Walls 1, 2) 		2	18x58	4250		
T07-3	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x58 (Wand/Wall C) 		2	18x58	3000		
T06-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x40  ✓			18x40	18,0 lfm/rm		
GS	GIEBELSEGMENT - GABLE DIAMOND 		4				
Kood	Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44			Materjal		Leht	3/5

Pos	Teileliste/Specification Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
A44-1	ADAPTER 44	Obere seite 		1	80x120	2160
TP90-1	STÜTZPFÖSTE - SUPPORT POST 90x90			1	90x90	1995
TP90-2	STÜTZPFÖSTE - SUPPORT POST 90x90			1	90x90	2023
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES			3		
HK2	HOLZ-KLOTZEN für verbinden der Wandbohlen - Wooden wedge for connecting the wall parts (122mm)			2		
VS	Verbindungsstreifen für verbinden der Wandbohlen - Connecting strip for connecting the wall parts			4		
VP2	Verstellbare Pfostenstütze - Adjustable post support M16			2	M16	
ML1	Metallstange - Metal bar			1	D10	1310
ML2	Metallstange - Metal bar			2	D10	1240
ML3	Metallstange - Metal bar			7	D10	1170
ML4	Metallstange - Metal bar			2	D10	1100
ML5	Metallstange - Metal bar			5	D10	320
KL1	Gewindestange - Threaded Rod M8			4	M8	2000
KL2	Gewindestange - Threaded Rod M8			2	M8	405
KL3	Gewindestange - Threaded Rod M8			4	M8	325
KV MUT M8	Mutter - Nut M8			12	M8	
KV SEIB M8X25	U-Scheibe - Washer M8 Ø25			12	M8	
KV MUTJ M8	Befestigungsmutter - Fixing nut M8			4	M8	
NG04	NÄGEL - NAILS 2.5x50	Dachbretter - Roof boards Fussbodenbretter - Floor boards		636		
NG05	NÄGEL - NAILS 2.5x60	Terrassenbretter - Terrace boards		954		
SR32	Schrauben - Screws 3.0x30	Abdeckleisten - Cover strips Fussbodenleisten - Floor strips Traufenleisten - Eaves strips Leisten - Strips LE1		152		
SR37	Schrauben - Screws 3.5x45	Giebelbretter - Gable boards Giebeldeckleisten - Gable cover strips Giebelsegment - Gable diamond Traufenbretter - Eaves boards Fenster- und Türleisten - Window and door strips Verbindungsstreifen - Connecting strips (VS)		203		
Kood	Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44			Materjal		Leht 4/5

Pos	Teileliste/Specification Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
SR44	Schrauben - Screws 4.0x60	Deckenträger - Cover carrier DT1 Wasserleisten - Rain strips WL1		14		
SR57	Schrauben - Screws 5.0x100	Fundamenthölzer - Foundation beams		80		
SR55	Schrauben - Screws 5.0x70	Stützpfeosten - Support posts Pfeostenstützen - Post supports		20		
SR61	Schrauben - Screws 6.0x140	Pos 005		5		
	FENSTER/WINDOW <u>Q5</u>  RA68-10/W121-PT L1 18x95 L=755mm 2x L2 18x95 L=1910mm 4x L3 18x95 L=515mm 2x ✓ WL1 36x129 L=755mm 1x DIN rechts/right handed			2		
	TÜR/DOOR <u>Q5</u>  LU3-SH/D440-RT L1 18x95 L=3000mm 2x L2 18x95 L=1955mm 4x ✓			1		
	TÜR/DOOR <u>Q5</u>  U2-SH/D102-RT L1 18x95 L=1080mm 2x L2 18x95 L=1955mm 4x ✓ WL1 36x129 L=1080mm 1x DIN rechts/right handed			1		
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.					
	Notice! The gable pieces can be partly pre-assembled! Please notice - those differ from the description given in the specification list.					
	✓ - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed)!					
Kood	Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44			Materjal		Leht 5/5

Aken	Q4-Q6	-	paigaldusjuhis
Window	Q4-Q6	-	assembly instructions
Fenster	Q4-Q6	-	Montageanleitung



Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste

Q5-Q6

*Silikoon

*Silicon



*Silikon

*Vajumispilu

*Settling gap

*Senkungs spalt

ca 40-50mm














NB!









- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teilleiste gezeigt ist!






Veepilek / Window sill / Fensterbank

4,2x16














Name	Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL A		
Maßstab/Scale	1:40	Profil/Profile	4.4x13.5
Druck auf	A4	Datum/Date	09.02.2021



Im Falle eine gespiegelten Aufbau müssen einige Teile umgestellt werden. Die Pos 026 muss mit 027 (in Wand C) ausgewechselt werden. Und Pos 011 muss mit Pos 010 ersetzt werden.
In case of reflected installation some parts must be replaced. Pos 026 must be swapped with pos 027 (in wall C). Pos 011 must be replaced with pos 010.



Name				Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44	
Zeichnung/Drawing				WAND/WALL B	
Maßstab/Scale	1:40	Profil/Profile	4.4x13.5	Druck auf	A4
				Datum/Date	09.02.2021







Im Falle eine gespiegelten Aufbau müssen einige Teile umgestellt werden. Die Pos 027 muss mit 026 (in Wand B) ausgewechselt werden. Und Pos 009 muss mit Pos 008 ersetzt werden.

In case of reflected installation some parts must be replaced. Pos 027 must be swapped with pos 026 (in wall B). Pos 009 must be replaced with pos 008.




Name	Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44			
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL C			
Maßstab/Scale	1:40	Profil/Profile	4.4x13.5	Druck auf
			A4	Datum/Date
				09.02.2021



Name	Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44			
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL 1			
Maßstab/Scale	1:40	Profil/Profile	4.4x13.5	Druck auf
			A4	Datum/Date
				09.02.2021

- Dachbretter
Roof boards
- Traufenbretter
Gable boards
- Traufenleisten
Eaves strips



Name	Hansa Corner B 360x570+VD+Terr 44		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL 3		
Maßstab/Scale	1:40	Profil/Profile	4.4x13.5
Druck auf	A4	Datum/Date	09.02.2021