

D Mudatus:	ELEKTROTEHNIINE INFORMATSIION									
E Mudatus:	1. NIMPINGE/VOOL/SAGEDUS. 400 V 40 A 50 Hz									
F Mudatus:	2. LÜHISE TALUVUS. 10 kA									
F Mudatus:	3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFII. kW cosfii									
F Mudatus:	4. JUHTIMIS PINGE. JAH EI PINGE V VOOL A									
F Mudatus:	5. JUHISTIKUTÜÜP. L1,N L1,N,PE L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N,PE									
EHTUSLIKUD ANDMED										
1. KESKUSE TÜÜP. KAPP KILP KARP										
2. PAIGALDUSVIIS. P.PEALNE SÜVISTATUD KAITSEASTE IP2XC										
3. KINNITUSVIIS. PÖRAND SEIN										
4. UKSE TÜÜP. LUKK RIIV										
5. PÕHJA EHTUSVIIS. AVATUD TULEKINDEL										
6. PINNAKATE PULBER TULEKINDEL										
7. MÕÖDUD TÄPSUSTADA KOHA JÄRGI ENNE TELLIMIST KÕRGUS: LAIUS: SÜGAVUS:										
SEADMETE INFORMATSIION										
1. SEADMETE TÜÜP. K.KINDEL LIKUV MUU										
2. PAIGUTUSVIIS. MOODUL TSENTRAAL										
3. SIGNAALLAMBID. TORU HÕÖG LED										
4. KONTROLLITUD. PAIGALDAJA POOLT TOOTJA POOLT										
KAABLID										
1. TOITEKAABLID ÜLALT ALT										
2. VÄLJUVAID JÕUKAABLID. ÜLALT ALT INSTRUM.										
3. JUHTKAABLID ÜLALT ALT INSTRUM.										
TUNNUSSILT										
1. TÄHISTUS STANDARD MUU										
2. INSTRUM. NUMMERDUS INKREMENTAAL MOODUL MUU										
MÄRKUSED Kilpi jätta minimaalselt 30% reservruumi										

