



**VS1 - VÄLISSEIN 1**

- SISEVIIMISTLUS - Lubikrohv - 30mm
- KONSTRUKTSIOON - Kergplokk - 250mm
- SOOJUSTUS - Mineraalvill - 200mm
- VÄLISVIIMISTLUS - Armeerimiskrohv 5-8mm + Capatec SILS süsteemis fassadikrohv 10mm - 15-18mm

**VS2 - VÄLISSEIN 2 puitviimistlusega välissein (pruss)**

- SISEVIIMISTLUS - Lubikrohv - 30mm
- KONSTRUKTSIOON - Kergplokk - 250mm
- SOOJUSTUS - Mineraalvill - 200mm
- FASSAADMEMBRAAN - SIGA Majvest 700 SOB - 0,6mm
- Horisontaalne roov - 21mm
- VÄLISVIIMISTLUS - Puitprussid 50x50mm, s. 90mm

**SS01 - SISESEIN 1 - Kandeiv**

- SISEVIIMISTLUS - Vastavalt ruumi tüübile - 30mm
- KONSTRUKTSIOON - Öonesbetoonplokk - 190mm
- SISEVIIMISTLUS - Vastavalt ruumi tüübile - 30mm

**SS02 - SISESEIN 2**

- SISEVIIMISTLUS - Vastavalt ruumi tüübile - 20mm
- KONSTRUKTSIOON - Kergplokk - 150mm
- SISEVIIMISTLUS - Vastavalt ruumi tüübile - 20mm

**SS03 - SISESEIN 3**

- SISEVIIMISTLUS - Vastavalt ruumi tüübile - 20mm
- KONSTRUKTSIOON - Kergplokk - 100mm
- SISEVIIMISTLUS - Vastavalt ruumi tüübile - 20mm

**SS04 - SISESEIN 4**

- SISEVIIMISTLUS - Vastavalt ruumi tüübile - 20mm
- KONSTRUKTSIOON - Kergplokk - 200mm
- SISEVIIMISTLUS - Vastavalt ruumi tüübile - 20mm

**SS05 - SISESEIN 5 - Saunasein**

- SISEVIIMISTLUS - Vastavalt ruumi tüübile - 20mm
- KONSTRUKTSIOON - Kergplokk - 100mm
- SOOJUSTUS - FF-PIR 30 Sauna soojusplaatid või analoog - 30mm
- AURUTÖKE - vertikaalne roov, 25x50mm, s 600mm - 25mm
- SISEVIIMISTLUS - Voodrilaud - 15mm

**SS06 - SISESEIN 6 - Saunasein**

- SISEVIIMISTLUS - Vastavalt ruumi tüübile - 20mm
- KONSTRUKTSIOON - Öonesbetoonplokk - 190mm
- SOOJUSTUS - FF-PIR 30 Sauna soojusplaatid või analoog - 30mm
- AURUTÖKE - vertikaalne roov, 25x50mm, s 600mm - 25mm
- SISEVIIMISTLUS - Vastavalt ruumi tüübile - 20mm

**Eksplikatsioon - Vasakpoolne osa**

Nr	Nimetus	Pindala	Kasutus
1201	PANIPAİK / TEHNO	11.4 m <sup>2</sup>	ÜLDKASUTATAV
1202	ESIK	7.7 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1203	KORIDOR	14.8 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1204	VANNITUBA	4.0 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1205	TUBA	11.1 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1206	EESRUUM	12.3 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1207	PESURUUM	6.1 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1208	WC	2.1 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1209	SAUN	3.7 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1210	KÖÖK	13.1 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1211	ABI	2.1 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1212	SOOGITUBA / ELUTUBA	26.7 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1213	KORIDOR	23.1 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1214	VANNITUBA	10.5 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1215	TUBA	14.2 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1216	GARDEROOB	6.0 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1217	TUBA	12.1 m <sup>2</sup>	ELURUUM

181.0 m<sup>2</sup>

**Eksplikatsioon - Parempoolne osa**

Nr	Nimetus	Pindala	Kasutus
1101	ESIK / GARDEROOB	9.9 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1102	KORIDOR	10.9 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1103	WC	2.0 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1104	MAJAPIDAMINE	7.8 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1105	PESURUUM	3.2 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1106	LEIL	3.8 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1107	PANIPAİK / TEHNO	9.8 m <sup>2</sup>	ÜLDKASUTATAV
1108	KÖÖK	14.0 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1109	SAHVER	6.2 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1110	ELUTUBA	33.8 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1111	SOOGITUBA	11.8 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1112	KONTOR	9.5 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1113	TUBA	13.1 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1114	TUBA	16.0 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1115	VANNITUBA	4.6 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1116	VANNITUBA	8.1 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1117	MAGAMISTUBA	21.6 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1118	GARDEROOB	10.5 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1119	KORIDOR	16.5 m <sup>2</sup>	ELURUUM
1120	KONTOR	11.8 m <sup>2</sup>	ELURUUM

224.9 m<sup>2</sup>

**MUUDATUSED:**

1. Muutunud korterite nummerdus. Korter 1 on parempoolne, korter 2 vasakpoolne.
2. Muutused seinte konstruktsiooni - vt. konstruktiivsele projektile.
3. Lisandus välisseina tüüp VS-2.
4. Lisatud šahtide osukohad ja plaanilahendus - vt. konstruktiivsele projektile.
5. Ruumist 1209 Saun ära võetud.
6. Korteritevaheline uks likvideeritud.
7. Pindalad muutunud. Korter 1 nutmeetrite sisse arvestatud ruum 1120 Kontor.

**Märkused:**

1. R/b elementide puhul koostada paigaldusjuhised ning paneelide joonised.
2. Teljooned asuvad konstruktsiooni siseküljel.
3. Kõik tooted paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile.
4. Keeruliste konstruktiivsete sõlmede puhul konsulteerida litsenseeritud konstruktoriga.
5. Ehitamisel järgida ehitamise head tava.
6. Kõik esitatud materjalide sh. kandekonstruktsioonide dimensioonid on esitatud hinnangulistena. Mõõtmeid tuleb kontrollida ja täpsustada järgnevate projektistaadiumite koostamise käigus.