




- LINTVUNDAMENTIDE BETOON KOKKU C25/30 XC2 KOKKU: 9,7 m³
BETOONPLAADI BETOON KOKKU C25/30 XC2 KOKKU: 3,7 m³
LISANDUVAD POSTVUNDAMENTIDE BETOONIKOGUSED

NB! HOONE PERIMEETRIL HORISONTAALNE SOOJUSTUSPLAAT EPS120 100 VÕI SAMAVÄÄRNE
NB! HOONE ÜMBER RAJAD DRENAAZISÜSTEEM

MUUT.	ARV	MUUDATUSE KIRJELDUS	PROJ.	KUUPÄEV
-------	-----	---------------------	-------	---------

LINTVUNDAMENDI TÜÜPLÖIGE 1-1 750mm TALDMIKULE




- VUNDAMENDI TALDMIK BETOONIST C25/30 XC2
- EHITUSKILE, vuukide ülekate >200mm
- TIHENDATUD KILLUSTIKUST PADI MIN 200 MM
- GEOTEKSTIILIST ERALDUSKIHT
- LOODUSLIK RIKKUMATA PINNAS (KIHT 2 - Liivaga savimõll moreen)

MÄRKUSED:

1. Märkused vt jooniselt K-0.1

MUUT.	ARV	MUUDATUSE KIRJELDUS	PROJ.	KUUPÄEV
-------	-----	---------------------	-------	---------


LINTVUNDAMENDI TÕÜPLÕIGE 2-2
400/500/600mm TALDMIKULE



- VUNDAMENDI TALDMIK BETOONIST C25/30 XC2
- EHITUSKILE, vuukide ülekate >200mm
- TIHENDATUD KILLUSTIKUST PADI MIN 200 MM
- GEOTEKSTIILIST ERALDUSKIHT
- LOODUSLIK RIKKUMATA PINNAS (KIHT 2 – Liivaga savimõll moreen)

MUUT.	ARV	MUUDATUSE KIRJELDUS	PROJ.	KUUPÄEV
-------	-----	---------------------	-------	---------

LINTVUNDAMENDI TÜÜPLÖIGE 3-3 170mm TALDMIKULE



-VUNDAMENDI TALDMIK BETOONIST C25/30 XC2

-EHITUSKILE, vuukide ülekate >200mm


-TIHENDATUD KILLUSTIKUST PADI MIN 200 MM

-GEOTEKSTIILIST ERALDUSKIHT

-LOODUSLIK RIKKUMATA PINNAS (KIHT 2 - Liivaga savimõll moreen)

MUUT.	ARV	MUUDATUSE KIRJELDUS	PROJ.	KUUPÄEV
-------	-----	---------------------	-------	---------

POSTVUNDAMENDI PV-1 TÜÜPLÕIGE
4TK (BETOONI KOGUS ÜHELE 0,18m²)



-VUNDAMENDI TALDMIK BETOONIST C25/30 XC2

-EHITUSKILE, vuukide ülekate >200mm

-LOODUSLIK RIKKUMATA PINNAS (KIHT 2 - Liivaga savimöll moreen)


MÄRKUSED:

1. ASUKOHT JA MÄRKUSED VT. JOONISELT K-0.1.
2. ANKRUPOLDID VÕIB ASENDADA KEEMILISTE ANKRUTEGA

* - KÕRGUSMÄRK TÄPSUSTADA KOOS
VÄLISTREPI LAHENDUSEGA

MUUT.	ARV	MUUDATUSE KIRJELDUS	PROJ.	KUUPÄEV
-------	-----	---------------------	-------	---------

POSTVUNDAMENDI PV-2 TÜÜPLÖIGE
1TK (BETOONI KOGUS ÜHELE 0,22m²)



MÄRKUSED:

1. ASUKOHT JA MÄRKUSED VT. JOONISELT K-0.1.
2. ANKRUPOLDID VÕIB ASENDADA KEEMILISTE ANKRUTEGA

* - KÕRGUSMÄRK TÄPSUSTADA KOOS
VÄLISTREPI LAHENDUSEGA

MUUT.	ARV	MUUDATUSE KIRJELDUS	PROJ.	KUUPÄEV
-------	-----	---------------------	-------	---------