







SKEEM	AVA MÕÕDUD	KOGUS	MÄRKUSED
A1 	1650x1390	4	- PVC-RAAM - KOLMEKORDNE KLAASPAKETT - KALD-/PÖÖRDAVATAV - RAAMI VÄRVITOON VÄLJAS PRUUN RAL 8017, SEES VALGE RAL 9003 - $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - PÄIKESEFAKTOR 0,53 PF $\geq$ 40% - VAADE VÄLJAST, MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
A2 	1090x1390	2	- PVC-RAAM - KOLMEKORDNE KLAASPAKETT - KALD-/PÖÖRDAVATAV - RAAMI VÄRVITOON VÄLJAS PRUUN RAL 8017, SEES VALGE RAL 9003 - $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - PÄIKESEFAKTOR 0,53 PF $\geq$ 40% - VAADE VÄLJAST, MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
A3 	1650x1390	4	- PVC-RAAM - KOLMEKORDNE KLAASPAKETT - KALD-/PÖÖRDAVATAV - RAAMI VÄRVITOON VÄLJAS PRUUN RAL 8017, SEES VALGE RAL 9003 - $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - PÄIKESEFAKTOR 0,53 PF $\geq$ 40% - VAADE VÄLJAST, MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
A3T 	1650x1390	3	- PVC-RAAM - KOLMEKORDNE KLAASPAKETT - KALD-/PÖÖRDAVATAV - RAAMI VÄRVITOON VÄLJAS PRUUN RAL 8017, SEES VALGE RAL 9003- $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - PÄIKESEFAKTOR 0,53 PF $\geq$ 40% - VAADE VÄLJAST, MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL - TULEPÜSIVUSAEG MINIMAALSELT EI 30 - PAIGALDUSEKS VÕI KINNITUSEKS KASUTADA MATERJALE, MILLE TULETUNDLIKKUS ON VÄHEMALT B
A4T 	2400x1390	2	- PVC-RAAM - KOLMEKORDNE KLAASPAKETT - KALD-/PÖÖRDAVATAV - RAAMI VÄRVITOON VÄLJAS PRUUN RAL 8017, SEES VALGE RAL 9003 - $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - PÄIKESEFAKTOR 0,53 PF $\geq$ 40% - VAADE VÄLJAST, MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL - TULEPÜSIVUSAEG MINIMAALSELT EI 30 - PAIGALDUSEKS VÕI KINNITUSEKS KASUTADA MATERJALE, MILLE TULETUNDLIKKUS ON VÄHEMALT B
A5T 	1700x1390	2	- PVC-RAAM - KOLMEKORDNE KLAASPAKETT - MITTEAVATAV - RAAMI VÄRVITOON VÄLJAS PRUUN RAL 8017, SEES VALGE RAL 9003 - $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - PÄIKESEFAKTOR 0,53 PF $\geq$ 40% - VAADE VÄLJAST, MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL - TULEPÜSIVUSAEG MINIMAALSELT EI 30 - PAIGALDUSEKS VÕI KINNITUSEKS KASUTADA MATERJALE, MILLE TULETUNDLIKKUS ON VÄHEMALT B

MÄRKUS: Enne avatäidete tellimist teostada kontrollmõõtmine. Avatäidete vaated antud väljast.