






Armatuuride jätkamine ja ülekatted				
Ø, mm	8	10	12	16
a, mm	320	400	480	640

Armatuuri tähise seletus:



Vundament. Sarruse spetsifikatsioon									
Varda kuju	Varda läbimõõt Ø, mm	Varda pikkus, mm	Tugevusklass	Kuju parameetrid (mõõdud on välimised), mm			Kogus, tk	Pikkus, jm	Kaal, kg
				a	b	c			

8	U	8	1260	B500B	100	230	340	34	40	17
	U	8	1260	B500B	100	340	230	18	20	9
	U	8	1430	B500B	100	215	440	3	0	2
	U	8	1430	B500B	100	315	340	82	120	46
	U	8	1450	B500B	100	340	325	76	110	44
	U	8	1460	B500B	100	440	230	112	160	65
	U	8	1480	B500B	100	315	365	4	10	2
	U	8	1550	B500B	100	390	325	50	80	31
	U	8	2620	B500B	100	310	940	7	20	7
	U	8	2950	B500B	100	325	1090	6	20	7
								392	580	229







10	A	10	1940	B500B	1940	0	0	5	10	6
	A	10	4020	B500B	4015	0	0	10	40	25
	A	10	4160	B500B	4160	0	0	5	20	13
	A	10	9140	B500B	9140	0	0	5	50	28
	A	10	15820	B500B	15820	0	0	5	80	49
								30	200	121

12	A	12	1450	B500B	1445	0	0	5	10	6
	A	12	3540	B500B	3545	0	0	5	20	16
	A	12	9840	B500B	9840	0	0	25	250	218

Kokku: 44

35 270 241
457 1050 590

ARMATUURI PAINUTUSTABEL



MÄRKUSED:

- Vundamenti plaan, lõigete asukoht ja üldmärkused vaata joonis EK-1-001

Nr.	Kuupäev	Muudatus							
Projekti juht Vastutav spetsialist Projekteeris Joonestas		OBJEKTINIMETUS							
		ERAMU							
		TELLUA							
		Erasisik							
		OBJEKTINIMETUS							
		Muuli tee 5, Kloojaranna küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa							
		Joonise nimetus							
		Vundament-Sõlmed							
		Töö nr.	Stadium	Kuupäev	Mõõtka	Joonise täht			
		107-2025	PP	18.07.2025	1:20	EK-1-002			